



Fiberdeck®



CATALOGUE 2021



Des produits fiables, **conçus pour durer très longtemps et préserver l'environnement.** Comme nos ressources naturelles sont limitées, nous devons les conserver et les recycler pour les générations futures. **Nos produits sont fabriqués à partir de déchets plastiques recyclés à 95 %.**

Précurseurs dans bien des domaines, nous sommes constamment à la recherche des nouveaux produits et de solutions pour **faire progresser la durabilité des produits et simplifier leur mise en œuvre.** Fiberdeck, c'est **une équipe jeune et dynamique, qui partage les mêmes valeurs** et privilégie le travail collaboratif. Le respect de toutes les personnes impliquées est notre condition de réussite.



SOMMAIRE



TERRASSES

LAMES BROOKLYN	11
LAMES HERITAGE	13
LAMES MANHATTAN	15
LAMES VINTAGE	17

CLÔTURES


COLLECTION FANTASY	32
COLLECTION COMBO	36
COLLECTION OPEN	38
COLLECTION CLARITY	40
COLLECTION URBAN	42

BARDAGES

WEO® CLASSIC	54
WEO® 35	56
WEO® BRISE-SOLEIL	58



UN BOIS COMPOSITE AUX PERFORMANCES INÉGALÉES




LA CO-EXTRUSION, UNE TECHNOLOGIE À LA POINTE

La co-extrusion s'impose comme la nouvelle technologie qui bouleverse le marché des bois composite. Les problèmes récurrents de taches et de décoloration des lames de première génération mono-extrudées nous ont amené à son utilisation. Cela consiste à appliquer un film de polyéthylène très fin en fusion directement sur le bois composite. Ce film étanche protège le bois de toute reprise d'humidité et stabilise le matériau. La dilatation est aussi réduite à son minimum. Nos profilés terrasse Fiberdeck® 100% co-extrudés offrent une qualité nettement supérieure à tous les autres produits du marché.

20 ANS DE GARANTIE SANS AUCUNE DÉCOLORATION

Fort d'une expérience de près de 10 ans sur cette nouvelle technologie et plusieurs millions de mètres carrés commercialisés à ce jour sous des climats les plus variés, nous pouvons garantir nos produits sur une durée de 20 ans sans aucune décoloration visible à l'œil.



DES DÉCORS UNIQUES ET DES COULEURS SAISISANTES


Avec des décors imprimés dans la masse aux teintes et textures proches des bois exotiques, nos lames co-extrudées procurent une émotion unique à vivre pour une expérience exclusive. Les qualités techniques et esthétiques sont un gage de sérénité pour l'utilisateur. D'un aspect mat, les couleurs qui habillent les lames sont intenses et multi-chromatiques. Aucune lame n'est identique, le process de fabrication permet de restituer des teintes variées aléatoires. Les projets réalisés se fondent harmonieusement dans leur environnement. Le résultat est unique, sans équivalent sur le marché en termes d'esthétique et de qualité.

➤ **fiberdeck.com**




AVANTAGES PAR RAPPORT AUX AUTRES BOIS COMPOSITE

- ✓ Fabriqués à partir de 95 % de matériaux recyclés
- ✓ Garantie 20 ans sans aucune décoloration
- ✓ Décors et textures naturels uniques
- ✓ Garantie sans PVC ni formaldéhyde
- ✓ Insensible aux taches
- ✓ Très grande stabilité dimensionnelle
- ✓ Mise en œuvre et démontage facile



UN BOIS COMPOSITE TRÈS DURABLE

Fiberdeck s'engage d'une part sur la durabilité de ses produits en garantissant ses terrasses, bardage et clôture entre 10 et 25 ans (utilisation commerciale, professionnelle ou publique/ résidentielle) contre les échardes et les dommages structuraux dûs aux attaques de champignons, d'insectes xylophages ou de termites et d'autre part sur la tenue de la teinte des produits et de leur résistance aux taches sur une même période.



AVEC UN ENTRETIEN FACILE

Un simple nettoyage à l'aide d'un jet d'eau haute pression (120 bars) convient pour nettoyer votre terrasse Fiberdeck®. Grâce à la couche de protection en polyéthylène, les lames Fiberdeck ne grisailent pas et ne se tachent pas. La teinte, l'aspect et le toucher naturel du bois persistent sous les climats et les températures les plus extrêmes. L'esthétique de l'ouvrage est préservée sur plusieurs décennies tout en générant des économies d'entretien.



ET FABRIQUÉ AVEC **95%** DE DÉCHETS RECYCLÉS


Les lames de terrasse Fiberdeck® sont constituées à 95% de déchets bois et de polymères recyclés. Le bois, composant majoritaire avec près de 60% du volume, provient de sciures d'industrie de seconde transformation certifiées FSC. Les polymères proviennent de bouteilles plastiques recyclées. Nous recyclons ainsi dans nos produits 40 millions de bouteilles plastiques chaque année. Des milliers de tonnes de déchets plastiques sont ainsi recyclées pour réaliser un produit aux performances supérieures au bois.



LAMES
BROOKLYN



LAMES
HERITAGE




LAMES
MANHATTAN



LAMES
VINTAGE



TERRASSES





UN PROFIL RÉVERSIBLE AVEC DEUX DÉCORS AU CHOIX

Les lames BROOKLYN offrent au choix, un aspect lisse ou un veinage bois texturé dans 4 coloris multi-chromatiques. La couche de protection de co-extrusion sur les 2 faces garantit une très faible dilatation des lames et une excellente tenue des couleurs dans le temps. Les lames de finition associées à cette gamme permettent de s'adapter à toutes les configurations. Lames démontables.



LA LAME BROOKLYN

 **LAME
RÉVERSIBLE**



Light Grey

Réf. 1239

Réf. 1243

Réf. 1247

Réf. 0707

Dark Grey

Réf. 1238

Réf. 1242

Réf. 1246

Réf. 0706

Teak

Réf. 1241

Réf. 1245

Réf. 1249

Réf. 0895

Ipe

Réf. 1240

Réf. 1244

Réf. 1248

Réf. 0708



Anti-taches



Garantie 15 ans



Résiste aux UV

LIGHT GREY



DARK GREY




TEAK



IPE





UNE LAME AU CARACTÈRE SCULPTÉ

La nouvelle lame HERITAGE présente un décor inédit qui imite à la perfection un bois exotique. Les pores du bois sont reproduits dans les moindres détails. La surface de la lame présente des irrégularités qui accrochent la lumière et lui donne du rythme. Il s'agit d'un aspect «herminette» qui correspond à l'outil ancestral des charpentiers pour aplanir une pièce de bois. Cette lame bénéficie d'un nouveau revêtement de co-extrusion très résistant à l'abrasion. La couche protectrice est dure, elle limite les rayures. Cette couche est présente sur les 4 faces de la lames.

LA LAME

HERITAGE



23 x 138 x 4000 mm



23 x 138 x 3000 mm

Ocean Gray

Réf. 1225

Indian Summer

Réf. 1226

Havana Brown

Réf. 1227

Réf. 1250

Réf. 1253

Réf. 1252

OCEAN GRAY



INDIAN SUMMER



HAVANA BROWN




Anti-taches



Garantie 20 ans



Résiste aux UV



LISSE OU RAINURÉE, **UN DÉCOR BOIS SAISSANT !**

Les lames MANHATTAN offrent au choix, une face lisse ou une face rainurée dans 4 coloris multi-chromatiques. Les couleurs sont garanties 20 ans et la terrasse ne demande que très peu d'entretien. Les rainures accrochent la lumière pour donner du relief au platelage. Les lames à visser, associées à cette gamme, permettent de réaliser tous types de finitions comme des margelles, marches et plinthes.



LA LAME

MANHATTAN



22,5 x 138 x 4000 mm



22,5 x 138 x 4000 mm



10 x 84 x 2400 mm

 **LAME RÉVERSIBLE**

Gris ardoise	Gris argent	Brun ipé	Brun teck
Réf. 0986	Réf. 0892	Réf. 1028	Réf. 0893
Réf. 0624	Réf. 0987	Réf. 0626	Réf. 0988
Réf. 0706	Réf. 0894	Réf. 0708	Réf. 0895



Anti-taches



Garantie 20 ans



Résiste aux UV



Antidérapant R11

LIGHT GREY



DARK GREY



TEAK



IPE





UN ASPECT VIEUX BOIS REMARQUABLE ET UNIQUE

Les lames VINTAGE reproduisent avec brio l'aspect des planches vieilles et patinées au fil du temps. La matière en relief des fibres de bois procurent un sentiment de bois naturel. Disponibles en 2 largeurs et 3 couleurs : Wengé, Lunar Grey et Graphite, ces lames pleines présentent 2 décors au choix. La couche de co-extrusion garantit leur couleur pendant 20 ans sans décoloration. La terrasse VINTAGE a été conçue pour durer avec très peu d'entretien.

LA LAME VINTAGE



22,5 x 138 x 4000 mm



22,5 x 210 x 4000 mm



22,5 x 138 x 3000 mm

Graphite

Réf. 1125

Réf. 1128

Réf. 1131

Lunar Grey

Réf. 1126

Réf. 1129

Réf. 1132

Wengé

Réf. 1127

Réf. 1130

Réf. 1133



Anti-taches



Garantie 20 ans



Résiste aux UV

GRAPHITE



LUNAR GREY




WENGÉ



 LAME
RÉVERSIBLE

BOSTON CLÔTURES COMPOSITES





LE CONCEPT BOSTON

Fiberdeck®

***Dés éléments modulables
et très faciles à mettre en œuvre.***

Les poteaux se fixent soit en terre, soit sur une dalle béton ou un muret à l'aide de platines. Tous les décors sont livrés avec toutes les pièces de raccordement sur la clôture. Pas de vis, ni de clou !

La clôture s'assemble très facilement par emboîtement et connecteurs avec une simple clé Allen.






1
JE CHOISIS
MES LAMES



2
JE COMPOSE
MON MODULE



3
JE CRÉE
MA CLÔTURE

*Découvrez l'ensemble des produits sur **Fiberdeck.com***




Une multitude de combinaisons pour une clôture moderne et unique.

Le concept de clôture BOSTON de Fiberdeck combine des lames en aluminium, des lames en bois composite et de multiples décors contemporains.

Personnalisable et modulable à souhait, BOSTON est un concept de clôture qui marie harmonieusement le bois composite à l'aluminium.

***En jouant avec les matériaux, les couleurs et les décors,
la clôture Boston répond à toutes les envies créatives.***




Votre projet en ligne en 3D sur
myfenceplanner.com




COLLECTION **FANTASY**

PANNEAUX AVEC DÉCORS



COLLECTION **COMBO**


PANNEAUX COMBINÉS



CLÔTURES

COLLECTION **OPEN**

PANNEAUX AJOURÉS



COLLECTION **CLARITY**

PANNEAUX AVEC INSERTS
EN VERRE DÉPOLI



COLLECTION **URBAN**

PANNEAUX EN HPL






LES LAMES

ALUMINIUM

Certifiés Qualicoat, les lames aluminium, comme les poteaux et les décors sont thermolaqués époxy (RAL7016). Elles bénéficient ainsi d'une excellente tenue dans le temps et d'une bonne résistance face aux intempéries. Ces lames se combinent harmonieusement avec les lames composite et les décors pour créer des motifs structurés.



21 x 150 x 1780 mm



21 x 100 x 1780 mm



21 x 45 x 1780 mm



Anthracite

21 x 150 x 1780 mm
Réf. 0868

21 x 100 x 1780mm
Réf. 1197

21 x 45 x 1780mm
Réf. 1198




LES LAMES

PREMIUM

Issues de la dernière technologie de co-extrusion, ces lames en bois composite, en plus d'être garanties contre les attaques d'insectes et de termites, sont insensibles aux rayons UV du soleil et ainsi garanties 20 ans contre la décoloration et les taches.

Une fine couche de polymère les protège sur toute leur surface pour assurer une parfaite étanchéité. Enfin, pour assurer une solidité supplémentaire à la clôture, les lames peuvent être rigidifiées à l'aide de renforts en acier galvanisé.




21 x 150 x 1780 mm




Dark Grey

Réf. 1232



Ipé

Réf. 1233



Teak

Réf. 1234



Light Grey

Réf. 1235






LES LAMES

MODERN


Bénéficiant de la même technologie que les lames PREMIUM, ces lames en bois composite sont également garanties contre la décoloration dans les conditions les plus extrêmes. Elles présentent une allure résolument moderne avec un aspect à faux-claire-voie très contemporain imitant de fines lattes en bois superposées.

Proposées dans 2 coloris au choix : Teak et Dark Grey.

Ces lames peuvent également être rigidifiées par des renforts en acier galvanisé.




21 x 150 x 1780 mm



Teak


Réf. 1121



Dark Grey

Réf. 1118






LES LAMES

NATURE

Les lames NATURE en bois composite sont fabriquées avec des matériaux biosourcés à partir de 60 % de fibres de bois, de 40 % de polyéthylène recyclé. Elles sont naturellement résistantes sans traitement aux attaques d'insectes et de termites, et aux conditions climatiques extrêmes. Elles sont proposées dans deux teintes : Anthracite et Platinum.




21 x 150 x 1780 mm



Anthracite

Réf. 1237



Platinum

Réf. 1236




LES PANNEAUX HPL

Le HPL est un matériau composite composé de papier imprégné de résine thermodurcissable, chauffé et mis sous pression. Parfaitement adaptés pour l'extérieur, les décors appliqués sur les faces sont également résistants aux rayures, aux UV, aux taches...




8 x 430 x 1770 mm



Empire Slate

Réf. 1206



Eternal Iron

Réf. 1207





COLLECTION
FANTASY



LE DÉCOR

PAXOS

Personnalisez votre clôture BOSTON avec les décors PAXOS au design épuré et très qualitatif. D'une épaisseur de 3mm, thermolaqué, les décors sont livrés avec leur cadre en aluminium qui s'assemble sur les lames aluminium ou composite et dans les poteaux.

2 modèles au choix : Horizontal ou vertical.

Le décor Horizontal PAXOS remplace exactement 3 lames composites.



LE DÉCOR

HERA

Osez une touche de modernité avec le décor HERA. Les lignes zébrées sont résolument contemporaines et apportent un style unique. Les décors sont proposés avec leur cadre en aluminium rainuré qui s'assemble parfaitement sur les lames aluminium ou composite et dans les feuillures des poteaux.

2 modèles au choix : Horizontal ou vertical.

Le décor Horizontal HERA remplace exactement 2 lames composite.




LE DÉCOR

CRIOS

Adepte de formes géométriques? Préférez les décors CRIOS qui se déclinent à la verticale et à l'horizontale, entre 2 lames ou en partie haute du panneau. Les éléments de cadre périphérique assurent une intégration au panneau et une finition parfaites.

2 modèles au choix : Horizontal ou vertical.

Le décor Horizontal CRIOS remplace exactement 2 lames composite.



LE DÉCOR

LAMIA

Le décor LAMIA agrément le panneau d'un motif élégant et contemporain tout en maintenant un filtre assez dense pour préserver l'intimité.

Sa construction en aluminium thermolaqué lui procure une longévité à toute épreuve.

2 modèles au choix : Horizontal ou vertical.

Le décor Horizontal LAMIA remplace exactement 2 lames composite.

EXEMPLES DE MODULES



Fiberdeck®

EN COMBINAISON
POSSIBLE AVEC



LAMES **ALUMINIUM**



LAMES **PREMIUM**



LAMES **NATURE**




COLLECTION COMBO

La combinaison de l'aluminium et du bois composite apporte chaleur et modernité à la clôture. Pourquoi ne pas créer une ambiance plus feutrée encore en jouant avec la lumière? Les appliques LAKKA seront parfaites pour illuminer une terrasse, un coin de jardin ou même une allée.




EXEMPLES DE MODULES



Fiberdeck®

**ÉGALEMENT
COMPATIBLE AVEC**



DÉCORS DE LA **COLLECTION
FANTASY**




SPOT LAKKA





COLLECTION OPEN

En panneaux toute hauteur pour accueillir des plantes grimpantes ou en finition ajourée sur des panneaux pleins, les lames OPEN se posent à l'aide de cales adaptées permettant une finition parfaite. Lames et cales sont disponibles en 2 hauteurs et ajustables en largeur, ce qui permet d'adapter le niveau d'ouverture.



EXEMPLES DE MODULES



Fiberdeck®

EN COMBINAISON
POSSIBLE AVEC



LAMES **ALUMINIUM**



LAMES **PREMIUM**



LAMES **MODERN**




COLLECTION CLARITY

Préserver l'intimité tout en conservant la luminosité, telle est la vocation de la collection CLARITY.

Des panneaux de verre dépoli de 8mm d'épaisseur se combinent avec les lames composite ou aluminium pour former des panneaux filtrants modernes et élégants.



EXEMPLES DE MODULES



Fiberdeck®

EN COMBINAISON
POSSIBLE AVEC



LAMES **ALUMINIUM**



LAMES **PREMIUM**



LAMES **NATURE**



COLLECTION URBAN

Pour les environnements les plus modernes, optez pour des panneaux en HPL. Utilisé par les architectes pour habiller les façades de bâtiments toujours plus audacieux, ce matériau trouvera naturellement sa place sur un rooftop ou une terrasse contemporaine.

2 décors au choix : Empire slate et Eternal Iron.





Empire slate
Réf. 1206



Eternal iron
Réf. 1207

EXEMPLES DE MODULES



Votre projet en ligne sur
myfenceplanner.com

PORTILLONS



Dark Grey **Réf. 1259**
Light Grey **Réf. 1260**

Ipé **Réf. 1261**
Teak **Réf. 1262**

PREMIUM

Fabriqu  en aluminium et bois composite, ce portillon s'int grera parfaitement   une cl ture Premium. Disponible dans les 4 coloris de la gamme, il profite des avantages de la co-extrusion et de l'aluminium en termes de r sistance et de durabilit .

ALUMINIUM

Enti rement en aluminium,   l'esth tique sobre et contemporaine, ce portillon s'ins rera facilement sur tous types de cl ture.



Anthracite **R f. 1263**



Empire Slate **R f. 1264**
Eternal Iron **R f. 1265**

URBAN

Ce portillon, moderne par son design et sa conception mixant aluminium et HPL, a  t  imagin  pour compl ter la gamme Urban.

Il apporte une touche d'originalit  par ses motifs et peut s'envisager dans de nombreux environnements.



**QUINCAILLERIE
POUR PORTILLON**
R f. 1268



Gond haut caréné réglable



Poteau à sceller renforcé de section 90x90mm. Epaisseur 4mm

Associé au profil réf. 1278, il permet d'insérer le portillon dans la clôture sans poteau supplémentaire.



Crapaudine ajustable
Pivot sur roulement



Grâce à sa conception modulaire, le portillon Boston répond à toutes les configurations de pose (ouverture droite ou gauche, tirant ou poussant).



Butée avec gâche adaptable



Serrure à encastrer à penne réversible

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en aluminium thermolaqué
Dimensions 980x1830mm.
- Montants verticaux 80x50mm, traverses horizontales 80x40mm.
- Sur-mesure en largeur possible (sauf Urban) : 120cm maximum.


LA STRUCTURE




**POTEAU EN ALUMINIUM
(H OU U) 75 X 75 MM**
Long. 124 cm **Réf. 1001**
Long. 184 cm **Réf. 1002**
Long. 234 cm **Réf. 1003**
Long. 300 cm **Réf. 1122**



CHAPEAU DE POTEAU
75 x 75 mm
Réf. 1004



JEU DE CALES
15 mm (66 pcs) **Réf. 1200**
30 mm (30 pcs) **Réf. 1201**



PROFIL DE FINITION
4 x 24 x 1840 mm
Réf. 1005



LOT DE 2 LISSÉS (HAUTE/BASSE)
25 x 30 x 1750 mm
+ 4 CONNECTEURS
RÉF. 1006



PROFIL MURAL
28 x 24 x 1900 mm (2 pcs)
+ 12 VIS 4,8 x 16 mm
+ BOUCHONS
Réf. 1278



PLATINE ACIER GRIS
120 x 120 x 200 mm
Réf. 1143



4 TRAVERSES EN ALUMINIUM
12 x 30 x 1750 mm
+ 8 CONNECTEURS
+ 2 BAGUETTES 1840mm
Réf. 1212



SOUBASSEMENT BÉTON
35 x 200 X 1780 mm
Réf. 1199

LES PANNEAUX



LAME ALUMINIUM
21 x 150 x 1780 mm **Réf. 0868**
21 x 100 x 1780 mm **Réf. 1197**
21 x 45 x 1780 mm **Réf. 1198**



LAME NATURE EMBOITABLE
21 x 150 x 1780 mm
Anthracite **Réf. 1237**
Platinum **Réf. 1236**



LAME PREMIUM EMBOITABLE
21 x 150 x 1780 mm
Dark Grey **Réf. 1232** | Ipé **Réf. 1233**
Teak **Réf. 1234** | Light Grey **Réf. 1235**



LAME MODERN EMBOITABLE
21 x 150 x 1780 mm
Teak **Réf. 1121**
Dark Grey **Réf. 1118**



PANNEAU HPL
1770 X 430 X 8 MM
Empire Slate **Réf. 1206**
Eternal Iron **Réf. 1207**



**LOT DE 3 RENFORTS MÉTALLIQUES
POUR CLÔTURE COMPOSITE**
Réf. 1123

LES DÉCORS & ACCESSOIRES



DÉCOR PAXOS HORIZONTAL
H 450 x L 1750 mm
Réf. 1008




DÉCOR PAXOS VERTICAL
H 1820 x L 875 mm
Réf. 1009



DÉCOR HERA HORIZONTAL
H 300 x L 1750 mm
Réf. 1010



DÉCOR HERA VERTICAL
H 1820 x L 584 mm
Réf. 1011



SPOT LAKKA LED 6W - 220 V
100 x 100 x 100 mm
Réf. 0995




DÉCOR CRIOS HORIZONTAL
H 300 x L 1750 mm
Réf. 1213



DÉCOR CRIOS VERTICAL
H 1820 x L 584 mm
Réf. 1214



DÉCOR LAMIA HORIZONTAL
H 300 x L 1750 mm
Réf. 1215



DÉCOR LAMIA VERTICAL
H 1820 x L 584 mm
Réf. 1216



SPRAY RETOUCHE
RAL 7016 texturé
Réf. 1036




PANNEAU DE VERRE DÉPOLI
8 X 300 X 1780 mm **Réf. 1218**
8 X 450 X 1780 mm **Réf. 1219**



PORTILLONS
980 x 1830 mm
Ipé **Réf. 1261** | Teak **Réf. 1262**
Light Grey **Réf. 1260** | Dark Grey **Réf. 1259**
Aluminim **Réf. 1263**



PORTILLON URBAN
980 x 1830 mm
Empire Slate **Réf. 1264**
Eternal Iron **Réf. 1265**



POTEAU POUR PORTILLON
90 x 90 x 2750 mm
Réf. 1266



QUINCAILLERIE POUR PORTILLON
Réf. 1268

WEO[®] BARDAGE COMPOSITE CO-EXTRUDÉ





UN BOIS GARANTI **SANS DÉCOLORATION & SANS TACHE**

Avec 10 ans d'expérience et plusieurs millions de mètres carrés commercialisés à ce jour sous des climats les plus variés, nous pouvons garantir nos produits 20 ans sans aucune décoloration visible à l'œil.

DES DÉCORS UNIQUES ET DES COULEURS SAISSANTES

Nos lames co-extrudées procurent une émotion unique à vivre pour une expérience exclusive. Les qualités techniques et esthétiques sont un gage de sérénité pour l'utilisateur.

D'un aspect mat, les couleurs des lames sont intenses et multichromatiques. Aucune lame n'est identique, le process de fabrication permet de restituer des teintes variées aléatoires. Les projets ainsi réalisés se fondent harmonieusement dans leur environnement.





LA CO-EXTRUSION : **UNE TECHNOLOGIE À LA POINTE**



La co-extrusion bouleverse le marché des bois composite. Un film de polyéthylène étanche protège le bois de toute reprise d'humidité et stabilise le matériau. La dilatation est aussi réduite à son minimum. Nos profilés de bardage WEO® 100% co-extrudés offrent ainsi une qualité inégalée.



OPTEZ POUR UNE **ARCHITECTURE** **MODERNE ET DURABLE !**

Les profilés WEO® sont fabriqués à 95% avec des déchets de bouteilles plastiques et de sciures de bois. D'une résistance exceptionnelle aux intempéries le matériau se recycle à 100% en fin de vie.



WEO®
CLASSIC



WEO®
35




BARDAGE

WEO®
BRISE-SOLEIL




INFOS
TECHNIQUES

P.60



UN BARDAGE BOIS **AUX COULEURS INTENSES !**

Les lames de bardages WEO® Classic sont proposées dans 4 teintes multichromatiques garanties sans décoloration. Elles donnent un éclat unique à votre façade. La surface brossée et mat imite au mieux le bois naturel pour une longue durée.



Fiberdeck®

BARDAGE

WE0 CLASSIC



Teak
Réf. 1082



Ipé
Réf. 1083



Argent
Réf. 1084



Ardoise
Réf. 1085



Profil de départ U (2 pcs)

25 x 0,7 mm x 3 m

Réf. 1090



Profil F

35 x 45 mm x 3,60 m

Réf. 1086 | ■ Teak

Réf. 1088 | ■ Argent

Réf. 1087 | ■ Ipé


Réf. 1089 | ■ Ardoise



Clip WE0® Classic 100 pcs + vis

9 m²

Réf. 1091



Surface d'une lame (utile)	0,576m2
Masse surfacique	10,3 kg/m2
Largeur hors tout	173 mm
Largeur utile	160 mm
Longueur standard	3600 mm



UN DÉCOR À FAUX CLAIRE-VOIE **ULTRA CONTEMPORAIN !**

Les lames à faux-claire-voie WEO® 35 offrent une durabilité inégalée. Elles habillent votre façade d'un parement chic et moderne, de teintes bois mat sans aucune décoloration et sans entretien.

BARDAGE

WEO 35



Teak
Réf. 0942



Ipé
Réf. 0943



Argent
Réf. 0944



Ardoise
Réf. 0945



Profil F

65 x 80 mm x 3,60 m

Réf. 0967 | ■ Teak

Réf. 0968 | ■ Ipé

Réf. 0969 | ■ Argent

Réf. 0970 | ■ Ardoise



Vis inox SR2

Boîte de 500 pcs + embout


4,2 x 38 mm | 30 m²

Réf. 0946 | ■ Teak


Réf. 0947 | ■ Ipé

Réf. 0948 | ■ Argent

Réf. 0949 | ■ Ardoise



Surface d'une lame (utile)	0,504 m²
Masse surfacique	15 kg/m²
Largeur hors tout	170 mm
Largeur utile	140 mm
Longueur standard	3600 mm



UN JEU DE LAMES POUR SE PROTÉGER DU SOLEIL !

Les brises soleil en bois composite offrent une protection efficace aux rayons du soleil. En jouant sur leur espacement, ils permettent des jeux d'ombres sur la façade et isolent de la chaleur. Un décor bois contemporain unique, sans aucun vieillissement.



Fiberdeck®

CLAIRE-VOIE

BRISE-SOLEIL



Teak



Ipé



Brise-soleil

42 x 60 mm x 4 m
52 x 100 mm x 4 m
62 x 120 mm x 4 m

Teak

Réf. 1092
Réf. 1094
Réf. 1096

Ipé

Réf. 1093
Réf. 1095
Réf. 1097

Capuchon

42 x 60 mm (x24)
52 x 100 mm (x10)
62 x 120 mm (x6)


Teak

Réf. 1098
Réf. 1100
Réf. 1102

Ipé

Réf. 1099
Réf. 1101
Réf. 1103

1 Agrafe Alu NV3 ajustable
Réf. 1154




2 Rail KX-3000 RAL9005
Réf. 1156

3 Cale rupture de pont thermique
Réf. 1157

4 Vis à ailette
Réf. 1155 / 1222 / 1223 / 1224




WEO® CLASSIC




Surface d'une lame (utile)	0,576m ²	
Masse surfacique	10,3 kg/m ²	
Largeur hors tout	173 mm	
Largeur utile	162 mm	
Longueur standard	3600 mm	
	Nb de clips /m ²	Nb de clips / lame de 3,6 m
Entraxe 60 cm	11	7

WEO® 35




Surface d'une lame (utile)	0,504 m ²	
Masse surfacique	15 kg/m ²	
Largeur hors tout	170 mm	
Largeur utile	140 mm	
Longueur standard	3600 mm	
	Nb de vis / m ²	Nb de vis / lame de 3,6 m
Entraxe 60 cm	16	7


WEO® BRISE-SOLEIL



Poids / Mètre linéaire	1,75 kg
Largeur hors tout	60 mm
Hauteur hors tout	42 mm
Longueur standard	4 m





Poids / Mètre linéaire	3 kg
Largeur hors tout	100 mm
Hauteur hors tout	52 mm
Longueur standard	4 m





Poids / Mètre linéaire	3,70 kg
Largeur hors tout	120 mm
Hauteur hors tout	62 mm
Longueur standard	4 m

WEO® CLASSIC





Fixation par clip


WEO® 35




Fixation par vis



Fixation par agrafe
sur rail



POSE VERTICALE



POSE HORIZONTALE



www.fiberdeck.com