Fiberdeck®







CATALOGUE 2021

Fiberdeck®

Des produits fiables, **conçus pour durer très longtemps et préserver l'environnement.** Comme nos ressources naturelles sont limitées, nous devons les conserver et les recycler pour les générations futures. **Nos produits sont fabriqués à partir de déchets plastiques recyclés à 95 %.**

Précurseurs dans bien des domaines, nous sommes constamment à la recherche des nouveaux produits et de solutions pour **faire progresser la durabilité des produits et simplifier leur mise en œuvre**. Fiberdeck, c'est **une équipe jeune et dynamique, qui partage les mêmes valeurs** et privilégie le travail collaboratif. Le respect de toutes les personnes impliquées est notre condition de réussite.

SOMMAIRE



TERRASSES

LAMES **BROOKLYN** _____ 10

LAMES **HERITAGE** _____ 12

LAMES **MANHATTAN** _____ 14

LAMES **VINTAGE** _____ 16

CLÔTURES

COLLECTION **FANTASY** _____ 32

COLLECTION **COMBO** _____ 36

COLLECTION **OPEN** _____ 38

COLLECTION **CLARITY** _____ 40

COLLECTION **URBAN** _____ 42

BARDAGES

WEO® **CLASSIC** _____ 54

WEO® **35** _____ 56

WEO® **BRISE-SOLEIL** _____ 58

UN BOIS COMPOSITE
AUX PERFORMANCES INÉGALÉES



LA CO-EXTRUSION,
UNE TECHNOLOGIE À LA POINTE

La co-extrusion s'impose comme la nouvelle technologie qui bouleverse le marché des bois composite. Les problèmes récurrents de taches et de décoloration des lames de première génération mono-extrudées nous ont amené à son utilisation. Cela consiste à appliquer un film de polyéthylène très fin en fusion directement sur le bois composite. Ce film étanche protège le bois de toute reprise d'humidité et stabilise le matériau. La dilatation est aussi réduite à son minimum. Nos profilés terrasse Fiberdeck® 100% co-extrudés offrent une qualité nettement supérieure à tous les autres produits du marché.

20 ANS DE GARANTIE
SANS AUCUNE DÉCOLORATION

Fort d'une expérience de près de 10 ans sur cette nouvelle technologie et plusieurs millions de mètres carrés commercialisés à ce jour sous des climats les plus variés, nous pouvons garantir nos produits sur une durée de 20 ans sans aucune décoloration visible à l'œil.



DES DÉCORS UNIQUES
ET DES COULEURS SAISISSANTES

Avec des décors imprimés dans la masse aux teintes et textures proches des bois exotiques, nos lames co-extrudées procurent une émotion unique à vivre pour une expérience exclusive. Les qualités techniques et esthétiques sont un gage de sérénité pour l'utilisateur. D'un aspect mat, les couleurs qui habillent les lames sont intenses et multi-chromatiques. Aucune lame n'est identique, le process de fabrication permet de restituer des teintes variées aléatoires. Les projets réalisés se fondent harmonieusement dans leur environnement. Le résultat est unique, sans équivalent sur le marché en termes d'esthétique et de qualité.

fiberdeck.com

Fiberdeck®

AVANTAGES PAR RAPPORT AUX AUTRES BOIS COMPOSITE

- Fabriqués à partir de 95 % de matériaux recyclés
- Garantie 20 ans sans aucune décoloration
- Décors et textures naturels uniques
- Garantie sans PVC ni formaldéhyde
- Insensible aux taches
- Très grande stabilité dimensionnelle
- Mise en œuvre et démontage facile



UN BOIS COMPOSITE **TRÈS DURABLE**

Fiberdeck s'engage d'une part sur la durabilité de ses produits en garantissant ses terrasses, bardage et clôture entre 10 et 25 ans (utilisation commerciale, professionnelle ou publique/ résidentielle) contre les échardes et les dommages structuraux dûs aux attaques de champignons, d'insectes xylophages ou de termites et d'autre part sur la tenue de la teinte des produits et de leur résistance aux taches sur une même période.



AVEC UN **ENTRETIEN FACILE**

Un simple nettoyage à l'aide d'un jet d'eau haute pression (120 bars) convient pour nettoyer votre terrasse Fiberdeck®. Grace à la couche de protection en polyéthylène, les lames Fiberdeck ne grisaillent pas et ne se tachent pas. La teinte, l'aspect et le toucher naturel du bois persistent sous les climats et les températures les plus extrêmes. L'esthétique de l'ouvrage est préservée sur plusieurs décennies tout en générant des économies d'entretien.

ET FABRIQUÉ AVEC **95% DE DÉCHETS RECYCLÉS**

Les lames de terrasse Fiberdeck® sont constituées à 95% de déchets bois et de polymères recyclés. Le bois, composant majoritaire avec près de 60% du volume, provient de sciures d'industrie de seconde transformation certifiées FSC. Les polymères proviennent de bouteilles plastiques recyclées. Nous recyclons ainsi dans nos produits 40 millions de bouteilles plastiques chaque année. Des milliers de tonnes de déchets plastiques sont ainsi recyclées pour réaliser un produit aux performances supérieures au bois.

Fiberdeck®

LAMES
BROOKLYN

LAMES
HERITAGE

TERRASSES

LAMES
MANHATTAN

LAMES
VINTAGE

UN PROFIL RÉVERSIBLE AVEC DEUX DÉCORS AU CHOIX

Les lames BROOKLYN offrent au choix, un aspect lisse ou un veinage bois texturé dans 4 coloris multi-chromatiques. La couche de protection de co-extrusion sur les 2 faces garantit une très faible dilatation des lames et une excellente tenue des couleurs dans le temps. Les lames de finition associées à cette gamme permettent de s'adapter à toutes les configurations. Lames démontables.

LAME
RÉVERSIBLE

LA LAME

BROOKLYN

	Light Grey	Dark Grey	Teak	Ipe
23 x 138 x 4000 mm	Réf. 1239	Réf. 1238	Réf. 1241	Réf. 1240
23 x 210 x 4000 mm	Réf. 1243	Réf. 1242	Réf. 1245	Réf. 1244
23 x 138 x 3000 mm	Réf. 1247	Réf. 1246	Réf. 1249	Réf. 1248
10 x 84 x 2400 mm	Réf. 0707	Réf. 0706	Réf. 0895	Réf. 0708

Anti-taches

Garantie 15 ans

Résiste aux UV

LIGHT GREY

DARK GREY

TEAK

IPE



UNE LAME **AU CARACTÈRE SCULPTÉ**

La nouvelle lame HERITAGE présente un décor inédit qui imite à la perfection un bois exotique. Les pores du bois sont reproduits dans les moindres détails. La surface de la lame présente des irrégularités qui accrochent la lumière et lui donne du rythme. Il s'agit d'un aspect «herminette» qui correspond à l'outil ancestral des charpentiers pour aplanir une pièce de bois. Cette lame bénéficie d'un nouveau revêtement de co-extrusion très résistant à l'abrasion. La couche protectrice est dure, elle limite les rayures. Cette couche est présente sur les 4 faces de la lames.

LA LAME

HERITAGE

	Ocean Gray	Indian Summer	Havana Brown
23 x 138 x 4000 mm	Réf. 1225	Réf. 1226	Réf. 1227
23 x 138 x 3000 mm	Réf. 1250	Réf. 1253	Réf. 1252

Anti-taches

Garantie 20 ans

Résiste aux UV

OCEAN GRAY

INDIAN SUMMER

HAVANA BROWN

LISSE OU RAINURÉE, **UN DÉCOR BOIS SAISISSANT** !

Les lames MANHATTAN offrent au choix, une face lisse ou une face rainurée dans 4 coloris multi-chromatiques. Les couleurs sont garanties 20 ans et la terrasse ne demande que très peu d'entretien. Les rainures accrochent la lumière pour donner du relief au platelage. Les lames à visser, associées à cette gamme, permettent de réaliser tous types de finitions comme des margelles, marches et plinthes.

LAME
RÉVERSIBLE

LA LAME

MANHATTAN

	Dark grey	Light grey	ipe	Teak
22,5 x 138 x 3600 mm	Réf. 0986	Réf. 0892	Réf. 1028	Réf. 0893
22,5 x 138 x 3000 mm	Réf. 1246	Réf. 1247	Réf. 1248	Réf. 1249
10 x 84 x 2400 mm	Réf. 0706	Réf. 0894	Réf. 0708	Réf. 0895

Anti-taches

Garantie 20 ans

Résiste aux UV

Antidérapant R11

LIGHT GREY

DARK GREY



TEAK

IPE

UN ASPECT VIEUX BOIS REMARQUABLE ET UNIQUE

Les lames VINTAGE reproduisent avec brio l'aspect des planches vieillies et patinées au fil du temps. La matière en relief des fibres de bois procurent un sentiment de bois naturel. Disponibles en 2 largeurs et 3 couleurs : Wengé, Lunar Grey et Graphite, ces lames pleines présentent 2 décors au choix. La couche de co-extrusion garantit leur couleur pendant 20 ans sans décoloration. La terrasse VINTAGE a été conçue pour durer avec très peu d'entretien.

LAME
RÉVERSIBLE

LA LAME

VINTAGE

	Graphite	Lunar Grey	Wengé
22,5 x 138 x 4000 mm	Réf. 1125	Réf. 1126	Réf. 1127
22,5 x 210 x 4000 mm	Réf. 1128	Réf. 1129	Réf. 1130
22,5 x 138 x 3000 mm	Réf. 1131	Réf. 1132	Réf. 1133

Anti-taches

Garantie 20 ans

Résiste aux UV

GRAPHITE

LUNAR GREY

WENGÉ

BOSTON CLÔTURES COMPOSITES



LE CONCEPT
BOSTON

Fiberdeck®

Dés éléments modulables
et très faciles à mettre en œuvre.

Les poteaux se fixent soit en terre, soit sur une dalle béton ou un muret à l'aide de platines. Tous les décors sont livrés avec toutes les pièces de raccordement sur la clôture.
Pas de vis, ni de clou !

La clôture s'assemble très facilement par emboîtement et connecteurs avec une simple clé Allen.

1

JE CHOISIS
MES LAMES



2

JE COMPOSE
MON MODULE



3

JE CRÉE
MA CLÔTURE

Découvrez l'ensemble des produits sur ***Fiberdeck.com***

Une multitude de combinaisons pour une clôture moderne et unique.

Le concept de clôture BOSTON de Fiberdeck combine des lames en aluminium, des lames en bois composite et de multiples décors contemporains.

Personnalisable et modulable à souhait, BOSTON est un concept de clôture qui marie harmonieusement le bois composite à l'aluminium.

En jouant avec les matériaux, les couleurs et les décors,
la clôture Boston répond à toutes les envies créatives.

Votre projet en ligne en 3D sur
myfenceplanner.com

Fiberdeck®

COLLECTION
FANTASY
PANNEAUX AVEC DÉCORS



COLLECTION
COMBO
PANNEAUX COMBINÉS

CLÔTURES

COLLECTION OPEN

PANNEAUX AJOURÉS

COLLECTION CLARITY

PANNEAUX AVEC INSERTS
EN VERRE DÉPOLI

COLLECTION URBAN

PANNEAUX EN HPL

LES LAMES

ALUMINIUM

Certifiés Qualicoat, les lames aluminium, comme les poteaux et les décors sont thermolaqués époxy (RAL7016). Elles bénéficient ainsi d'une excellente tenue dans le temps et d'une bonne résistance face aux intempéries. Ces lames se combinent harmonieusement avec les lames composite et les décors pour créer des motifs structurés.



21 x 150 x 1780 mm



21 x 100 x 1780 mm

21 x 45 x 1780 mm

15 YEARS WARRANTY Limited Residential

Anthracite

21 x 150 x 1780 mm
Réf. 0868

21 x 100 x 1780mm
Réf. 1197

21 x 45 x 1780mm
Réf. 1198

LES LAMES

PREMIUM

Issues de la dernière technologie de co-extrusion, ces lames en bois composite, en plus d'être garanties contre les attaques d'insectes et de termites, sont insensibles aux rayons UV du soleil et ainsi garanties 20 ans contre la décoloration et les taches.

Une fine couche de polymère les protège sur toute leur surface pour assurer une parfaite étanchéité. Enfin, pour assurer une solidité supplémentaire à la clôture, les lames peuvent être rigidifiées à l'aide de renforts en acier galvanisé.



21 x 150 x 1780 mm

Réf. 1232

Réf. 1233

Réf. 1234

Réf. 1235

Fiberdeck®

LES LAMES

MODERN

Bénéficiant de la même technologie que les lames PREMIUM, ces lames en bois composite sont également garanties contre la décoloration dans les conditions les plus extrêmes. Elles présentent une allure résolument moderne avec un aspect à faux-claire-voie très contemporain imitant de fines lattes en bois superposées.

Proposées dans 2 coloris au choix : Teak et Dark Grey.

Ces lames peuvent également être rigidifiées par des renforts en acier galvanisé.



21 x 150 x 1780 mm

Réf. 1121

Réf. 1118





Fiberdeck®



LES LAMES

NATURE

Les lames NATURE en bois composite sont fabriquées avec des matériaux biosourcés à partir de 60 % de fibres de bois, de 40 % de polyéthylène recyclé. Elles sont naturellement résistantes sans traitement aux attaques d'insectes et de termites, et aux conditions climatiques extrêmes. Elles sont proposées dans deux teintes : Anthracite et Platinum.



21 x 150 x 1780 mm

15 YEARS WARRANTY Limited Residential

Réf. 1237

Réf. 1236



LES PANNEAUX

HPL

Le HPL est un matériau composite composé de papier imprégné de résine thermodurcissable, chauffé et mis sous pression. Parfaitement adaptés pour l'extérieur, les décors appliqués sur les faces sont également résistants aux rayures, aux UV, aux taches...

8 x 430 x 1770 mm

Réf. 1206

Réf. 1207



COLLECTION

FANTASY

LE DÉCOR

PAXOS

Personnalisez votre clôture BOSTON avec les décors PAXOS au design épuré et très qualitatif. D'une épaisseur de 3mm, thermolaqué, les décors sont livrés avec leur cadre en aluminium qui s'assemble sur les lames aluminium ou composite et dans les poteaux.

***2 modèles au choix :** Horizontal ou vertical.*
Le décor Horizontal PAXOS remplace exactement 3 lames composites.



LE DÉCOR

HERA

Osez une touche de modernité avec le décor HERA. Les lignes zébrées sont résolument contemporaines et apportent un style unique. Les décors sont proposés avec leur cadre en aluminium rainuré qui s'assemble parfaitement sur les lames aluminium ou composite et dans les feuillures des poteaux.

***2 modèles au choix :** Horizontal ou vertical.*
Le décor Horizontal HERA remplace exactement 2 lames composite.

Fiberdeck®

LE DÉCOR

CRIOS

Adepte de formes géométriques? Préférez les décors CRIOS qui se déclinent à la verticale et à l'horizontale, entre 2 lames ou en partie haute du panneau.

Les éléments de cadre périphérique assurent une intégration au panneau et une finition parfaites.

***2 modèles au choix :** Horizontal ou vertical.*
Le décor Horizontal CRIOS remplace exactement 2 lames composite.

LE DÉCOR

LAMIA

Le décor LAMIA agrémente le panneau d'un motif élégant et contemporain tout en maintenant un filtre assez dense pour préserver l'intimité.

Sa construction en aluminium thermolaqué lui procure une longévité à toute épreuve.

***2 modèles au choix :** Horizontal ou vertical.*
Le décor Horizontal LAMIA remplace exactement 2 lames composite.

EXEMPLES **DE MODULES**

EN COMBINAISON POSSIBLE AVEC

LAMES **ALUMINIUM**

LAMES **PREMIUM**

LAMES **NATURE**

COLLECTION

COMBO

La combinaison de l’aluminium et du bois composite apporte chaleur et modernité à la clôture. Pourquoi ne pas créer une ambiance plus feutrée encore en jouant avec la lumière? Les appliques LAKKA seront parfaites pour illuminer une terrasse, un coin de jardin ou même une allée.

EXEMPLES **DE MODULES**



ÉGALEMENT COMPATIBLE AVEC



DÉCORS DE LA **COLLECTION FANTASY**

SPOT **LAKKA**

COLLECTION

OPEN

En panneaux toute hauteur pour accueillir des plantes grimpantes ou en finition ajourée sur des panneaux pleins, les lames OPEN se posent à l'aide de cales adaptées permettant une finition parfaite. Lames et cales sont disponibles en 2 hauteurs et ajustables en largeur, ce qui permet d'adapter le niveau d'ouverture.

EXEMPLES **DE MODULES**

EN COMBINAISON POSSIBLE AVEC

LAMES **ALUMINIUM**

LAMES **PREMIUM**

LAMES **MODERN**



COLLECTION

CLARITY

Préserver l’intimité tout en conservant la luminosité, telle est la vocation de la collection CLARITY.

Des panneaux de verre dépoli de 8mm d’ épaisseur se combinent avec les lames composite ou aluminium pour former des panneaux filtrants modernes et élégants.

EXEMPLES **DE MODULES**

EN COMBINAISON POSSIBLE AVEC

LAMES **ALUMINIUM**

LAMES **PREMIUM**

LAMES **NATURE**

COLLECTION

URBAN

Pour les environnements les plus modernes, optez pour des panneaux en HPL. Utilisé par les architectes pour habiller les façades de bâtiments toujours plus audacieux, ce matériau trouvera naturellement sa place sur un rooftop ou une terrasse contemporaine.

2 décors au choix : Empire slate et Eternal Iron.

Empire slate
Réf. 1206

Eternal iron
Réf. 1207

EXEMPLES **DE MODULES**





Votre projet en ligne sur
myfenceplanner.com

PORTILLONS

Dark Grey **Réf. 1259**
Light Grey **Réf. 1260**

Ipé **Réf. 1261**
Teak **Réf. 1262**

PREMIUM

Fabriqué en aluminium et bois composite, ce portillon s'intégrera parfaitement à une clôture Premium. Disponible dans les 4 coloris de la gamme, il profite des avantages de la co-extrusion et de l'aluminium en termes de résistance et de durabilité.

ALUMINIUM

Entièrement en aluminium, à l'esthétique sobre et contemporaine, ce portillon s'insérera facilement sur tous types de clôture.

Anthracite **Réf. 1263**

Empire Slate **Réf. 1264**
Eternal Iron **Réf. 1265**

URBAN

Ce portillon, moderne par son design et sa conception mixant aluminium et HPL, a été imaginé pour compléter la gamme Urban.

Il apporte une touche d'originalité par ses motifs et peut s'envisager dans de nombreux environnements.

QUINCAILLERIE POUR PORTILLON
Réf. 1268

Gond haut caréné
réglable

Poteau à sceller renforcé de section 90x90mm. Epaisseur 4mm

Associé au profil réf. 1278, il permet d'insérer le portillon dans la clôture sans poteau supplémentaire.

Crapaudine ajustable

Pivot sur roulement

Grâce à sa conception modulable, le portillon Boston répond à toutes les configurations de pose (ouverture droite ou gauche, tirant ou poussant).

Butée avec gâche adaptable

Serrure à encastrer à penne réversible

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en aluminium thermolaqué Dimensions 980x1830mm.
- Montants verticaux 80x50mm, traverses horizontales 80x40mm.
- Sur-mesure en largeur possible (sauf Urban) : 120cm maximum.

LA STRUCTURE



POTEAU EN ALUMINIUM (H OU U) 75 X 75 MM
Long. 124 cm **Réf. 1001**
Long. 184 cm **Réf. 1002**
Long. 234 cm **Réf. 1003**
Long. 300 cm **Réf. 1122**

CHAPEAU DE POTEAU
75 x 75 mm
Réf. 1004

JEU DE CALES
15 mm (66 pcs) **Réf. 1200**
30 mm (30 pcs) **Réf. 1201**



PROFIL DE FINITION
4 x 24 x 1840 mm
Réf. 1005

LOT DE 2 LISSES (HAUTE/BASSE)
25 x 30 x 1750 mm
+ 4 CONNECTEURS
RÉF. 1006

PROFIL MURAL
28 x 24 x 1900 mm (2 pcs)
+ 12 VIS 4,8 x 16 mm
+ BOUCHONS
Réf. 1278

PLATINE ACIER GRIS
120 x 120 x 200 mm
Réf. 1143

4 TRAVERSES EN ALUMINIUM
12 x 30 x 1750 mm
+ 8 CONNECTEURS
+ 2 BAGUETTES 1840mm
Réf. 1212

SOUBASSEMENT BÉTON
35 x 200 X 1780 mm
Réf. 1199

LES PANNEAUX

LAME ALUMINIUM
21 x 150 x 1780 mm **Réf. 0868**
21 x 100 x 1780 mm **Réf. 1197**
21 x 45 x 1780 mm **Réf. 1198**

LAME NATURE EMBOITABLE
21 x 150 x 1780 mm
Anthracite **Réf. 1237**
Platinum **Réf. 1236**

LAME PREMIUM EMBOITABLE
21 x 150 x 1780 mm
Dark Grey **Réf. 1232** I Ipé **Réf. 1233**
Teak **Réf. 1234** I Light Grey **Réf. 1235**

LAME MODERN EMBOITABLE
21 x 150 x 1780 mm
Teak **Réf. 1121**
Dark Grey **Réf. 1118**

PANNEAU HPL
1770 X 430 X 8 MM
Empire Slate **Réf. 1206**
Eternal Iron **Réf. 1207**

LOT DE 3 RENFORTS MÉTALLIQUES POUR CLÔTURE COMPOSITE
Réf. 1123

LES DÉCORS & ACCESSOIRES

DÉCOR PAXOS HORIZONTAL
H 450 x L 1750 mm
Réf. 1008



DÉCOR PAXOS VERTICAL
H 1820 x L 875 mm
Réf. 1009

DÉCOR HERA HORIZONTAL
H 300 x L 1750 mm
Réf. 1010

DÉCOR HERA VERTICAL
H 1820 x L 584 mm
Réf. 1011



SPOT LAKKA LED 6W - 220 V
100 x 100 x 100 mm
Réf. 0995

DÉCOR CRIOS HORIZONTAL
H 300 x L 1750 mm
Réf. 1213

DÉCOR CRIOS VERTICAL
H 1820 x L 584 mm
Réf. 1214

DÉCOR LAMIA HORIZONTAL
H 300 x L 1750 mm
Réf. 1215

DÉCOR LAMIA VERTICAL
H 1820 x L 584 mm
Réf. 1216

SPRAY RETOUCHE
RAL 7016 texturé
Réf. 1036

PANNEAU DE VERRE DÉPOLI
8 X 300 X 1780 mm **Réf. 1218**
8 X 450 X 1780 mm **Réf. 1219**

PORTILLONS
980 x 1830 mm
Ipé **Réf. 1261** I Teak **Réf. 1262**
Light Grey **Réf. 1260** I Dark Grey **Réf. 1259**
Aluminim **Réf. 1263**

PORTILLON URBAN
980 x 1830 mm
Empire Slate **Réf. 1264**
Eternal Iron **Réf. 1265**

POTEAU POUR PORTILLON
90 x 90 x 2750 mm
Réf. 1266

QUINCAILLERIE POUR PORTILLON
Réf. 1268

WEO® BARDAGE COMPOSITE CO-EXTRUDÉ

UN BOIS GARANTI
SANS DÉCOLORATION & SANS TACHE

Avec 10 ans d'expérience et plusieurs millions de mètres carrés commercialisés à ce jour sous des climats les plus variés, nous pouvons garantir nos produits 20 ans sans aucune décoloration visible à l'œil.

DES DÉCORS UNIQUES
ET DES COULEURS SAISISSANTES

Nos lames co-extrudées procurent une émotion unique à vivre pour une expérience exclusive. Les qualités techniques et esthétiques sont un gage de sérénité pour l'utilisateur.

D'un aspect mat, les couleurs des lames sont intenses et multi-chromatiques. Aucune lame n'est identique, le process de fabrication permet de restituer des teintes variées aléatoires. Les projets ainsi réalisés se fondent harmonieusement dans leur environnement.

LA CO-EXTRUSION :
UNE TECHNOLOGIE À LA POINTE

La co-extrusion bouleverse le marché des bois composite. Un film de polyéthylène étanche protège le bois de toute reprise d'humidité et stabilise le matériau. La dilatation est aussi réduite à son minimum. Nos profilés de bardage WEO® 100% co-extrudés offrent ainsi une qualité inégalée.



OPTEZ POUR UNE **ARCHITECTURE MODERNE ET DURABLE** !

Les profilés WEO® sont fabriqués à 95% avec des déchets de bouteilles plastiques et de sciures de bois. D'une résistance exceptionnelle aux intempéries le matériau se recycle à 100% en fin de vie.

Fiberdeck®

WEO® CLASSIC



WEO® 35

WEO®
BRISE-SOLEIL

INFOS
TECHNIQUES

P.60

UN BARDAGE BOIS **AUX COULEURS INTENSES** !

Les lames de bardages WEO® Classic sont proposées dans 4 teintes multichromatiques garanties sans décoloration.
Elles donnent un éclat unique à votre façade. La surface brossée et mat imite au mieux le bois naturel pour une longue durée.

BARDAGE

WEO CLASSIC

Teak
Réf. 1082

Ipé
Réf. 1083

Argent
Réf. 1084

Ardoise
Réf. 1085

Profil de départ U (2 pcs)

25 x 0,7 mm x 3 m

Réf. 1090

Profil F

35 x 45 mm x 3,60 m

Réf. 1086 | Teak
Réf. 1087 | Ipé
Réf. 1088 | Argent
Réf. 1089 | Ardoise

Clip WEO® Classic 100 pcs + vis

9 m²

Réf. 1091



Surface d'une lame (utile)	**0,576m2**
Masse surfacique	**10,3 kg/m2**
Largeur hors tout	**173 mm**
Largeur utile	**160 mm**
Longueur standard	**3600 mm**

UN DÉCOR À FAUX CLAIRE-VOIE **ULTRA CONTEMPORAIN** !

Les lames à faux-claire-voie WEO® 35 offrent une durabilité inégalée. Elles habillent votre façade d'un parement chic et moderne, de teintes bois mat sans aucune décoloration et sans entretien.

Fiberdeck®

BARDAGE

WEO 35

Teak
Réf. 0942

Ipé
Réf. 0943

Argent
Réf. 0944

Ardoise
Réf. 0945

Profil F

65 x 80 mm x 3,60 m

Réf. 0967 | Teak
Réf. 0968 | Ipé
Réf. 0969 | Argent
Réf. 0970 | Ardoise

Vis inox SR2
Boite de 500 pcs + embout

4,2 x 38 mm | 30 m²

Réf. 0946 | Teak
Réf. 0947 | Ipé
Réf. 0948 | Argent
Réf. 0949 | Ardoise



Surface d'une lame (utile)	**0,504 m2**
Masse surfacique	**15 kg/m2**
Largeur hors tout	**170 mm**
Largeur utile	**140 mm**
Longueur standard	**3600 mm**

UN JEU DE LAMES POUR SE PROTÉGER DU SOLEIL !

Les brises soleil en bois composite offrent une protection efficace aux rayons du soleil. En jouant sur leur espacement,
ils permettent des jeux d'ombres sur la façade et isolent de la chaleur. Un décor bois contemporain unique, sans aucun vieillissement.

CLAIRE-VOIE

BRISE-SOLEIL

Teak

Ipé

Brise-soleil	Teak	Ipé
42 x 60 mm x 4 m	Réf. 1092	Réf. 1093
52 x 100 mm x 4 m	Réf. 1094	Réf. 1095
62 x 120 mm x 4 m	Réf. 1096	Réf. 1097

Capuchon	Teak	Ipé
42 x 60 mm (x24)	Réf. 1098	Réf. 1099
52 x 100 mm (x10)	Réf. 1100	Réf. 1101
62 x 120 mm (x6)	Réf. 1102	Réf. 1103

1 **Agrafe Alu** NV3 ajustable
Réf. 1154





2 **Rail** KX-3000 RAL9005
Réf. 1156

3 **Cale** rupture de pont thermique
Réf. 1157

4 **Vis à ailette**
Réf. 1155 / 1222 / 1223 / 1224

WEO® **CLASSIC**



Surface d'une lame (utile)	0,576m2
Masse surfacique	10,3 kg/m2
Largeur hors tout	173 mm
Largeur utile	162 mm
Longueur standard	3600 mm

	Nb de clips /m2	Nb de clips / lame de 3,6 m
Entraxe 60 cm	11	7

WEO® **35**



Surface d'une lame (utile)	0,504 m2
Masse surfacique	15 kg/m2
Largeur hors tout	170 mm
Largeur utile	140 mm
Longueur standard	3600 mm

	Nb de vis / m2	Nb de vis / lame de 3,6 m
Entraxe 60 cm	16	7

WEO® **BRISE-SOLEIL**



Poids / Mètre linéaire	1,75 kg
Largeur hors tout	60 mm
Hauteur hors tout	42 mm
Longueur standard	4 m



Poids / Mètre linéaire	3 kg
Largeur hors tout	100 mm
Hauteur hors tout	52 mm
Longueur standard	4 m



Poids / Mètre linéaire	3,70 kg
Largeur hors tout	120 mm
Hauteur hors tout	62 mm
Longueur standard	4 m

WEO® **CLASSIC**





Fixation par clip

WEO® **35**





Fixation par vis

WEO® **BRISE-SOLEIL**





Fixation par agrafe
sur rail



POSE VERTICALE



POSE HORIZONTALE

Fiberdeck®

www.fiberdeck.com