






Fiberdeck ontwikkelt en levert hoogwaardige producten die lang meegaan met een zo min mogelijke belasting voor het milieu. Omdat onze natuurlijke hulpbronnen beperkt zijn, moeten we ze behouden voor toekomstige generaties en grondstoffen recycleren.

Onze producten zijn voor 95% vervaardigd uit gerecycled plastic afval en restmateriaal uit FSC®-gecertificeerde houtproducties.


Wij vinden dat we continu moeten zoeken naar verbetering en innovatie, om de duurzaamheid van onze producten te verbeteren en de toepassing ervan te vereenvoudigen.

Het Fiberdeck-assortiment wordt ontwikkeld door een jong en dynamisch team, waarbij duurzaamheid en kwaliteit centraal staan. Het respect van en voor alle betrokkenen is de voorwaarde voor succes.



TERRASPLANKEN


PREMIUM	08
HARMONY	12
VINTAGE	14
EXOTICS	16
CLIPS & SCHROEVEN COBRA	18



SCHERMEN

WPC FENCE BOARDS PREMIUM	22
WPC FENCE BOARDS PREMIUM XL	24
WPC FENCE BOARDS MODERN	26
WPC FENCE BOARDS MODERN VERTICAAL	28
ALUMINIUM FENCE BOARDS OPAL	30
ALUMINIUM FENCE BOARDS OPEN	32
ALUMINIUM FENCE BOARDS RHOMBUS	34

DECO PANELEN HERA	36
DECO PANELEN PAXOS & LAMIA	38
DECO PANELEN CRIOS & CLARITY	40
SOLAR PANEEL HELIOS	42
POORTEN	44
HOEKPROFIEL	48
PALEN & ACCESSOIRES	50
GARDENWALL WEO35 (E) & WEO60 (E)	52
GARDENWALL WEO ESSENTIAL (E)	54



GEVELBEKLEDING

WEO® 35 (D)	58
WEO® 60 (D)	60
WEO® PROFIELEN & SCHROEVEN	62
WEO® BRISE-SOLEIL	64
TOEPASSING	66



Catalogus met prijzen
indusief bv

Fiberdeck®

Never stop innovating

GEGA- RANDEERDE KWALITEIT

Ons assortiment voldoet volledig aan de Europese Houtverordening (EUTR). Veel van onze producten zijn FSC®-gecertificeerd. U herkent deze aan de vermelding bij het artikel en het betreffende logo.



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer
FSC® C003450



ZEER DUURZAAM MATERIAAL

Een productgarantie van 20 jaar tegen schade veroorzaakt door schimmels en insecten evenals op kleurvastheid en vlekbestendigheid.



EENVOUDIG ONDERHOUD

Voor het schoonmaken gebruikt u een schrobber en water, zonder schoonmaakmiddelen. De bescherm laag van polyethyleen zorgt ervoor dat de kleur, het uiterlijk en het natuurlijke gevoel van onze producten langdurig behouden blijven.



BIOGEBASEERDE PRODUCTEN

Onze producten bestaan voor 95% uit gerecycled afval, waaronder 100% FSC-gecertificeerd houtafval en gebruikte kunststoffen. Dit helpt grondstoffen te besparen en het milieu te beschermen.

INNOVATIEVE TOOLS



HEEFT U SAMPLES NODIG?

Kunt u niet kiezen tussen verschillende kleuren of modellen?

Bestel online gemakkelijk uw samples en ontvang deze zo snel mogelijk bij uw thuis.

store.felixdistribution.nl



ONLINE PLANNER

Ontdek onze twee online planners waarmee u eenvoudig uw project kunt berekenen, een kostenoverzicht kunt maken en een lijst met benodigde materialen kunt opvragen.

Deze gebruiksvriendelijke tools stellen u in staat om uw toekomstige terras of omheining met slechts enkele klikken te ontwerpen en te visualiseren. Een praktische oplossing voor een perfect terras.

nl.mydeckplanner.com

nl.myfenceplanner.com

My **Deck
Planner**
by Felix

My **Fence
Planner**
by Felix

TERRASPLANKEN







DE TECHNOLOGIE IN DIENST VAN ELEGANTIE

De expertise van Fiberdeck komt tot uiting in verschillende technologieën die resulteren in unieke kwaliteitsproducten op de markt welke esthetisch aantrekkelijk en duurzaam zijn.

Of u nu op zoek bent naar de charme van vergrijsd hout, het uiterlijk van verouderd hout of de warme nuances van Ipé, Fiberdeck terrasplanken bieden de uitzonderlijke prestaties en duurzaamheid van gecoëxtrudeerd houtcomposiet.



! Niet geleidende oppervlakken zoals WPC-oppervlakken kunnen elektrostatische energie opslaan en afgeven.
Meer informatie over dit natuurlijke effect vindt u in de montagehandleiding. www.fiberdeck.com





Actuele prijzen

PREMIUM_(RHK)

Onze PREMIUM WPC terrasplanken met ronde kamers hebben een vlakke zijde én een zijde met houtstructuur, verkrijgbaar in vijf natuurlijke kleuren. Wij bieden twee verschillende breedtes aan, 138 mm of 210 mm breed. De vierzijdige beschermende co-extrusielaag garandeert de kleurechtheid en bescherming tegen aanhechtend vuil. Door lichte borsteling aan het einde van het productieproces krijgen deze planken een matte en natuurlijke uitstraling. Bijpassende kantplanken zorgen voor een mooie afwerking.

		LIGHT GREY	IPE	TEAK	DARK GREY	CEDAR
TERRASPLANK		Art.2164	Art.2166	Art.2404	Art.2165	Art.2784
	22.5 x 138 mm x 3/4/5 m					
TERRASPLANK		Art.2322	Art.2405	Art.2401	Art.2321	Art.2813
	22.5 x 210 mm x 3/4/5 m					
KANTPLANK		Art.2408	Art.2406	Art.2403	Art.2407	Art.2782
	22.5 x 138 mm x 3 m					



LIGHT GREY IPE TEAK DARK GREY CEDAR



! Niet geleidende oppervlakken zoals WPC-oppervlakken kunnen elektrostatische energie opslaan en afgeven. Meer informatie over dit natuurlijke effect vindt u in de montagehandleiding. www.fiberdeck.com





Actuele prijzen

PREMIUM_(MASSIEF)

Onze massieve PREMIUM WPC terrasplanken hebben een vlakke zijde én een zijde met houtstructuur, verkrijgbaar in vijf natuurlijke kleuren. Wij bieden twee verschillende breedtes aan, 138 mm of 210 mm breed. De vierzijdige beschermende co-extrusielaag garandeert een uitstekende kleurechtheid en bescherming tegen aanhechtend vuil. Door lichte borsteling aan het einde van het productieproces krijgen deze planken een matte en natuurlijke uitstraling. Bijpassende kantplanken zorgen voor een mooie afwerking.

		LIGHT GREY	IPE	TEAK	DARK GREY	CEDAR
TERRASPLANK		Art.2839	Art.2840	Art.2841	Art.2838	Art.2938
	22.5 x 138 mm x 3/4/5 m					
TERRASPLANK		Art.2843	Art.2844	Art.2845	Art.2842	-----
	22.5 x 210 mm x 4/5 m					
KANTPLANK		Art.2408	Art.2406	Art.2403	Art.2407	Art.2782
	22.5 x 138 mm x 3 m					





LIGHT GREY

IPE

TEAK

DARK GREY

CEDAR



! Niet geleidende oppervlakken zoals WPC-oppervlakken kunnen elektrostatische energie opslaan en afgeven. Meer informatie over dit natuurlijke effect vindt u in de montagehandleiding. www.fiberdeck.com





Actuele prijzen

HARMONY

De Harmony WPC terrasplanken zijn rondom voorzien van een extra harde co-extrusie bescherm laag. Door de unieke structuur zijn deze terrasplanken nagenoeg niet van echt hout te onderscheiden. Beide zijden kunnen worden toegepast, de zijde met de houtnerfstructuur heeft een slipweerstandklasse R12*. De zeer harde en sterke terrasplanken met «hardcap» zijn in drie natuurlijke (multicolor) kleuren verkrijgbaar.

* R12 voor de zijde met houtstructuur, dwars op de lengterichting van de planken.

KANTPLANK TERRASPLANK


22.5 x 138 mm x 3/4/5 m


22.5 x 138 mm x 3 m

**OCEAN
GREY V2**

Art.2811

**INDIAN
SUMMER V2**

Art.2772


CEDAR V2

Art.2779

Art.2812

Art.2773

Art.2815

**OCEAN
GREY**

**INDIAN
SUMMER**

CEDAR

**TIP: PERFECT VOOR
PROFESSIONEEL GEBRUIK BIJ
BIJVOORBEELD RESTAURANTS
EN HOTELS**

! Niet geleidende oppervlakken zoals WPC-oppervlakken kunnen elektrostatische energie opslaan en afgeven. Meer informatie over dit natuurlijke effect vindt u in de montagehandleiding. www.fiberdeck.com





Actuele prijzen

VINTAGE (BI-COLOR)

De Fiberdeck Vintage WPC terrasplanken hebben de structuur van verouderde hardhouten terrasplanken. De unieke en authentieke structuur zorgt voor een natuurlijke uitstraling. De kwalitatief hoogwaardige massieve terrasplanken zijn verkrijgbaar in vier natuurlijke kleuren. Sinds 2024 zijn de vintage terrasplanken beschikbaar in een Bi-Color uitvoering, deze terrasplank is voorzien van twee kleuren.

De co-extrusielaag garandeert de kleur gedurende 20 jaar zonder extreme vervaging. Het vintage geborstelde oppervlak geeft de terrasplank een matte uitstraling met een natuurlijke structuur. Uiteraard zijn bijpassende kantplanken beschikbaar om het terras netjes af te werken.

		GRAPHITE/WENGE		LUNAR GREY/CEDAR	
TERRASPLANK		Art.2856		Art.2857	
	22.5 x 138 mm x 3/4/5 m				
TERRASPLANK		Art.2858		Art.2859	
	22.5 x 210 mm x 3/4/5 m				
KANTPLANK		LUNAR GREY	GRAPHITE	WENGE	CEDAR
		Art.2411	Art.2410	Art.2409	Art.2814
	22.5 x 138 mm x 3 m				

GRAPHITE / WENGE



LUNAR GREY / CEDAR


BI-COLOR TERRASPLANKEN
1 PLANK MET 2 KLEUREN


! Niet geleidende oppervlakken zoals WPC-oppervlakken kunnen elektrostatische energie opslaan en afgeven. Meer informatie over dit natuurlijke effect vindt u in de montagehandleiding. www.fiberdeck.com



20
YEARS
WARRANTY
LIMITED RESIDENTIAL


UV RESIST




60%
BIO SOURCED





Actuele prijzen

EXOTICS

Geef uw terras een verfijnde uitstraling met de EXOTICS plank, die natuurgetrouw de uitstraling van Ipé-hout nabootst. Door een innovatief productieproces komen de warme kleurtinten op een natuurlijke manier tot leven. De subtiele, veelkleurige textuur van de plank geeft een perfecte imitatie van echt hout.

De co-extrusietechnologie beschermt de plank tegen vlekken en verkleuring en biedt een verhoogde UV-bestendigheid. Elke plank heeft twee zijden en biedt in totaal drie kleursvarianten: Rood, Geel en Bruin. De variërende combinatie van deze kleuren, waarbij ROOD op elke plank de basiskleur vormt, creëert een levensecht effect dat de uitstraling van Ipé-hout nauwkeurig nabootst.

KANTPLANK TERRASPLANK



22.5 x 138 mm x 3,9 m

RED/BROWN RED/YELLOW

Art.2971



22.5 x 138 mm x 3 m

RED

Art.2972

BROWN / RED



YELLOW / RED


BI-COLOR TERRASPLANKEN
1 PLANK MET 2 KLEUREN


! Niet geleidende oppervlakken zoals WPC-oppervlakken kunnen elektrostatische energie opslaan en afgeven. Meer informatie over dit natuurlijke effect vindt u in de montagehandleiding. www.fiberdeck.com

CLIPS & SCHROEVEN

WPC DECKING



Fiberdeck in combinatie met Cobra-accessoires zorgt voor een sterke en duurzame montage van terras, gevel of tuinscherp. Fiberdeck en Cobra zijn perfect op elkaar afgestemd.

ONZICHTBARE BEVESTIGING

De Cobra-clips passen perfect tussen de afzonderlijke planken en zorgen voor een veilige en discrete bevestiging. Ze zijn geschikt voor houten en aluminium onderconstructies

LANGE LEVENSDUUR

Het Cobra-assortiment maakt het mogelijk om de bevestiging te kiezen die het best past bij de terrasplank en de constructie van het terras, wat bijdraagt aan een verbeterde stabiliteit en duurzaamheid.

EENVOUDIGE DEMONTAGE

Met hun unieke ontwerp maken de Cobra-clips het eenvoudig om de terrasplanken te verwijderen en te vervangen.



HYBRID-CLIP 8-18 S / M / L

Set met 90 clips incl. schroeven
voor hout en aluminium,
voldoende voor ca 4-5m2
(plankbreedte 138mm)

Art.2918 - Hybrid 8-18 S

Schroef 4,2 x 27 mm

Art.2174 - Hybrid 8-18 M

Schroef 4,2 x 35 mm

Art.2919 - Hybrid 8-18 L

Schroef 4,8 x 43 mm



START-/EINDCLIP

Set met 30 clips incl.
houtschroeven + bit
Art.1773



COBRA AIRSPACER

set met 100 st + 4 afstandhouder
voor voegbreedte 3-4-5-6 mm

Art.2619



WPC MONTAGESCHROEVEN

Set met 150 schroeven
(RVS AISI304) incl. bit

Art.2026 grijs

Art.2027 bruin



Actuele prijzen

MEER INFORMATIE

HET GEHELE ASSORTIMENT COBRA® BEVESTIGING- EN STRUCTURAL-CONCEPT VOOR
HOUTEN- & COMPOSIT TERRASSEN VINDT U OP **WWW.COBRAFASTENER.NL**




SCHERMEN




VULLINGEN




DECOPANELEN




SOLAR PANEEL



PALEN & ACCESSOIRES



POORTEN







Actuele prijzen

PREMIUM

De Premium fence boards, vervaardigd met de nieuwste co-extrusietechnologie, zijn UV-bestendig en behouden vrijwel hun oorspronkelijke kleur. Ze zijn bovendien gegarandeerd beschermd tegen rot en schimmel. Een dunne polymeerlaag zorgt voor waterdichtheid en biedt effectieve bescherming tegen vocht. Met vijf natuurlijke kleuropties in deze serie kunt u naar eigen voorkeur variëren en combineren voor een unieke uitstraling van uw tuinscherm.

Ten slotte, om extra stevigheid aan het scherm toe te voegen, is het aanbevolen om de WPC Premium fence boards te verstevigen met gegalvaniseerde stabilisatielijsten.


CEDAR

Art.2777¹ | 3007²

DARK GREY

Art.2315¹ | 3008²

TEAK

Art.2317¹ | 3009²

IPE

Art.2314¹ / 3010²

LIGHT GREY

Art.2316¹ / 3011²

**STABILISATIELIJSTEN
SET MET 4 STUKS
Art.1991**

**21 x 160 x 1780 mm
(WB 150 mm)**
¹ Artikelnummer - Fence board

² Artikelnummer - Compleet scherm
(12 x Fence board incl. start-topprofielen en connectoren,
zonder palen en stabilisatielijsten)





Actuele prijzen

PREMIUM XL

PREMIUM XL-profielen hebben dezelfde eigenschappen en garanties als de PREMIUM-planken. Door het grotere oppervlak komt de structuur en tint nog beter tot uiting. Combineer beide profielbreedtes voor een indrukwekkende uitstraling. De fence boards zijn UV-bestendig en bieden 20 jaar garantie tegen verkleuring en vlekken.

Voor extra stevigheid van het tuinscherm is het aanbevolen om de WPC Premium fence boards te verstevigen met gegalvaniseerde stabilisatielijsten



DARK GREY
Art.2318¹ | 3012²





LIGHT GREY
Art.2467¹ | 3013²



TEAK
Art.2473¹ | 3014²



STABILISATIELIJSTEN
SET MET 4 STUKS
Art.1991



21 x 310 x 1780 mm
(WB 300 mm)

¹ Artikelnummer - Fence board

² Artikelnummer - Compleet scherm
(6 x Fence board incl. start-topprofielen en connectoren,
zonder palen en stabilisatielijsten)





Actuele prijzen

MODERN

HORizontale MONTAGE

Deze houtcomposiet profielen, vervaardigd met dezelfde technologie als de PREMIUM fence boards, zijn gegarandeerd beschermd tegen verkleuring, zelfs onder de meest extreme omstandigheden. Ze hebben een uitgesproken moderne uitstraling, met een eigentijdse imitatie van een rhombusprofiel.

Verkrijgbaar in drie kleuren: Teak, Dark Grey en Cedar.

Versterking met metegalvaniseerde stabilisatielijsten is aanbevolen.

MODERN kan niet worden gecombineerd met PREMIUM of ALU fence boards.



TEAK

Art.2342¹ | 3015²



DARK GREY

Art.2341¹ | 3016²



CEDAR

Art.2752¹ | 3017²



**STABILISATIELIJSTEN
SET MET 4 STUKS**
Art.1991



21 x 160 x 1780 mm
(WB 150 mm)

¹ Artikelnummer - Fence board

² Artikelnummer - Compleet scherm
(12 x Fence board incl. start-topprofielen en connectoren,
zonder palen en stabilisatielijsten)





Actuele prijzen

MODERN

VERTICALE MONTAGE

De onderste versterkte lijst is speciaal ontwikkeld om de planken verticaal te monteren, wat zorgt voor duurzame ondersteuning en stabiliteit. Zo creëert u een omheining met een unieke en tijdloze uitstraling. De aluminium lijsten zijn voorzien van een poedercoating en zijn verkrijgbaar in antracietgrijs en zwart. Het oppervlak is bijzonder zorgvuldig afgewerkt voor een optimaal effect.



TEAK
Art.2342¹ | 3018²



DARK GREY
Art.2341¹ | 3019²



CEDAR
Art.2752¹ | 3020²



VERSTERKT PROFIEL
25 x 35 x 1750 mm
ANTRACIET (RAL7016) - Art.2990
ZWART (RAL9005) - Art.2991



21 x 160 x 1780 mm
(WB 150 mm)

¹ Artikelnummer - Fence board

² Artikelnummer - Compleet scherm
(12 x Fence board incl. start-topprofielen en connectoren,
zonder palen en stabilisatijlijsten)

20 YEARS
WARRANTY
LIMITED RESIDENTIAL



Fiberdeck®

ALU FENCE BOARDS

BOSTON




OPAL

De aluminium tand- en groefprofielen uit de OPAL-serie zijn ideaal voor een gesloten, elegant privacy scherm. In combinatie met de WPC-profielen kunt u uw eigen unieke scherm samenstellen of deze combineren met de OPEN-profielen voor een "transparant" effect.


De aluminium profielen hebben een poedercoating met structuureffect. Ze zijn Qualicoat® en Qualimarine® gecertificeerd en verkrijgbaar in de kleuren antracietgrijs RAL7016 en zwart RAL9005.



**ANTRACIET
RAL7016**
Art.2188¹ | 3021²



**ZWART
RAL9005**
Art.2885¹ | 3036²



21 x 160 x 1780 mm
(WB 150 mm)

¹ Artikelnummer - Fence board

² Artikelnummer - Compleet scherm
(12 x Fence board incl. start-topprofielen en connectoren,
zonder palen en stabilisatielijsten)






OPEN

De OPEN-profielen worden gemonteerd met afstandhouders om een opengewerkte omheining te creëren. Ze zijn verkrijgbaar in breedtes van 45 mm en 100 mm. U kunt kiezen voor een meer open of gesloten uitstraling. De 15 mm brede afstandhouders kunnen gestapeld worden, waardoor de ruimte tussen de profielen kan worden gevarieerd.

De aluminium profielen hebben een poedercoating met structuureffect. Ze zijn Qualicoat® en Qualimarine® gecertificeerd en zijn verkrijgbaar in de kleuren antracietgrijs RAL7016 en zwart RAL9005.




OPEN 45
ANTRACIET / ZWART
 Art.2523 / 2886



OPEN 100
ANTRACIET / ZWART
 Art.2522 / 2887



AFSTANDHOUDER 15MM PVC
ANTRACIET / ZWART
 Art.2793 / 2898



21 x 100 x 1780 mm



21 x 45 x 1780 mm







RHOMBUS

De nieuwe RHOMBUS-profielen zijn recent aan het aluminium assortiment toegevoegd en worden gekenmerkt door hun ruitvormige profiel. Deze vorm creëert een jaloezie-effect dat het mogelijk maakt om naar buiten te kijken zonder gezien te worden. Ze worden gemonteerd met afstandhouders onder een hoek van 15°. Deze beugels kunnen ook gestapeld worden om de afstand tussen de profielen te variëren.

De aluminium profielen hebben een poedercoating met structuureffect. Ze zijn Qualicoat® en Qualimarine® gecertificeerd en zijn verkrijgbaar in de kleuren antracietgrijs RAL7016 en zwart RAL9005.



ANTRACIET
RAL7016
 Art.2721



ZWART
RAL9005
 Art.2888



21 x 75 x 1780 mm



AFSTANDHOUDER
RHOMBUS 10MM PVC
ANTRACIET / ZWART
 Art.2778 / 2897



HERA



HERA geeft een eigentijdse en moderne twist aan uw tuinscherm. De speelse lijnen zorgen voor een unieke stijl. De decopanelen worden geleverd met een aluminium frame en kunnen daarom eenvoudig gemonteerd worden op de aluminium- of WPC fence boards en tussen de palen.

De horizontale decopanelen worden boven op het scherm of tussen twee fence boards geplaatst. HERA horizontaal vervangt precies twee fence boards van 21x160 mm.



**HERA VERTICAAL
ANTRACIET**
182 x 58 cm
Art.2333



**HERA VERTICAAL
ZWART**
182 x 58 cm
Art.2894



**HERA HORIZONTAAL
ANTRACIET**
30 x 175 cm
Art.2334



**HERA HORIZONTAAL
ZWART**
30 x 175 cm
Art.2895



20
YEARS
WARRANTY
LIMITED RESIDENTIAL




PAXOS

Ontwerp uw tuinscherp met PAXOS-decopanelen in een strak en hoogwaardig design. De 2 mm dikke gepoedercoate decopanelen worden geleverd met een aluminium frame dat kan worden gemonteerd op de aluminium- of WPC fence boards en tussen de palen.


De horizontale decopanelen worden boven op het scherm geplaatst of tussen twee fence boards. PAXOS horizontaal vervangt precies drie fence boards van 21x160 mm.

LAMIA

De LAMIA-decopanelen hebben een vergelijkbare structuur als die van de HERA en PAXOS. LAMIA horizontaal vervangt precies twee fence boards van 21x160 mm



**PAXOS VERTICAAL
ANTRACIET**
182 x 88 cm
Art.2335



**LAMIA VERTICAAL
ANTRACIET**
182 x 58 cm
Art.2534



**PAXOS HORIZONTAAL
ANTRACIET**
45 x 175 cm
Art.2336



**LAMIA HORIZONTAAL
ANTRACIET**
30 x 175 cm
Art.2533

Fiberdeck®

ALU DECOPANELEN

BOSTON



Actuele prijzen





CRIOS

Houdt u van geometrische vormen? Kies dan voor onze CRIOS verticale en horizontale decopanelen. De decopanelen worden geleverd met een aluminium frame dat kan worden gemonteerd op de aluminium - of WPC fence boards en tussen de palen.

De horizontale decopanelen worden boven op het scherm geplaatst of tussen twee fence boards CRIOS horizontaal vervangt precies twee fence boards van 21x160 mm.



**CRIOS VERTICAAL
ANTRACIET**

182 x 58 cm
Art.2532



**CRIOS HORIZONTAAL
ANTRACIET**

30 x 175 cm
Art.2531

CLARITY

De CLARITY (satijn) matglazen inzetramen zijn 8 mm dik en kunnen gecombineerd worden met WPC of aluminium fence boards om een modern tuinscherf te creëren. De inzetstukken worden geleverd met een aluminium frame en vervangen twee of drie fenceboards van 21x160 mm.



MATGLAS INZETSTUK

H30cm Art.2535
H45cm Art.2536



HELIOS




Haal energie uit
uw eigen tuin

Met de HELIOS modules, voorzien van zonnecollectoren, presenteert Fiberdeck® een belangrijke innovatie voor omheiningen en tuinschermen. U kunt ze tot zonnemodules combineren om zo energie op te wekken in uw eigen tuin. De zonnestralen worden door een unieke techniek verticaal opgevangen. Dankzij een innovatieve montagemethode zijn de kabels onzichtbaar.

Eén module vervangt drie fenceboards van 21x160 mm.

- ✓ **MEER DAN 100 W/P OP 0,76 VIERKANTE METER**
- ✓ **STANDAARD AANSLUITING TYPE MC4/MC3**
- ✓ **GEÏNTEGREERDE RETOUR, ALLE KABELS BLIJVEN IN HET SCHERM.**
- ✓ **STANDAARDOMVORMER KAN WORDEN GEBRUIKT VOOR FEED-IN OF TUINGEBRUIK.**
- ✓ **ZEER EENVOUDIGE INSTALLATIE.**



Fiberdeck®

ALU DECOPANELEN

BOSTON




Actuele prijzen



SOLARMODULE HELIOS

179 x 42,6 cm
Art.2851





POORTFRAMES

Fiberdeck
ALU POORTFRAMES
BOSTON



De poort bestaat uit een aluminium frame dat kan worden gevuld met panelen, waardoor u uw poort kan afstemmen op uw BOSTON tuinschermbord. Het horizontale kaderprofiel van de poort kan gemakkelijk worden ingekort en de poortbreedte past 100% in het BOSTON scherm.

Er zijn twee poortframes beschikbaar met een maximale breedte van 980 mm of 1200 mm. Deze veelzijdige frames kunnen zowel links- als rechtsdraaiend worden geïnstalleerd. Het slot is al in het frame geïntegreerd. Het BOSTON-poortbeslag bevat een korte aanslaglijst met een aanpasbare sluitplaat, twee klinken, een cilinderslot (met twee sleutels) en een grond- en paalbeugel.

Voor de installatie van de poort is er een verstevigde aluminium paal met een doorsnede van 90 x 90 mm beschikbaar. Om de poort aan een muur te bevestigen, kunt u ook een beslagbeugel gebruiken. Voor een perfecte afwerking is er een verbindingsstrip in de bijpassende hoogte verkrijgbaar.




POORTFRAME 980 X 1830 MM
ANTRACIET: Art.2698
ZWART: Art.2891

FRAME 1200 X 1830 MM
ANTRACIET: Art.2697
ZWART: Art.2942



POORTBESLAG-SET
ANTRACIET: Art.2544
ZWART: Art.2892



POORTPAAL 90 X 90 X 2750 MM
ANTRACIET: Art.2327
ZWART: Art.2889


PAALKAP PVC 90 X 90 MM
ANTRACIET: Art.2758
ZWART: Art.2890



AANSLAGLAT MET SLOTLIJST
L 183 cm
ANTRACIET: Art.2908
ZWART: Art.2909



BESLAGBEUGEL
voor montage op
poortpaal
ANTRACIET: Art.2670
ZWART: Art.2893



MAATWERK POORTEN

Fiberdeck
MAATWERK POORTEN
BOSTON



Als aanvulling op uw BOSTON tuinscherm, of als luxe poort voor uw oprit, bieden wij vanaf 2024 onze hoogwaardige maatwerkpoorten aan.

Deze poorten zijn vervaardigd uit thermisch verzinkt staal en zijn voorzien van een hoogwaardige poedercoating, geslepen lasnaden en zwaar uitgevoerd beslag.

- + De poort(en) kunnen naar keuze worden samengesteld: met WPC, aluminium, glas of HPL
- + De op maat gemaakte poort(en) worden compleet geleverd. Ze zijn uitgerust met klinken, een cilinderslot (inclusief drie sleutels) en poortduimen. Dit zorgt voor een eenvoudige en snelle installatie!
- + Al het staal is thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1461 en gepoedercoat in Cenaris 140-24-7501. Antracietgrijs mat: RAL 7016
- + De palen bestaan uit stalen balken met een aangelaste paalkap. Paal afmeting: 80x80x3 mm, Paal lengte: is poorthoogte +65 cm
- + Het poortframe wordt geproduceerd in Duitsland
- + Het is samengesteld uit rechthoekige stalen balken, die stabiel en bestand zijn tegen doorbuiging. De gelaste naden zijn volledig geslepen. Minimale afmeting van het frame: 60x40x2mm. De poortpaal wordt voorzien van een lat om inkijk te voorkomen. Deurscharnieren M12 of M24, afhankelijk van de afmeting.
- + De poortvergrendeling bestaat uit een cilinderslot (inclusief drie sleutels), een RVS kozijnslot, een profielcilinder van 35/35 mm, en een complete set smaldeurslot van het merk Hoppe Liverpool.
- + Levertermijn ca. 8 weken na ontvangst van de bestelling.



OPTIES	INBEGREPEN
Art.2762 Enkele poort groot max.breedte 200 cm x max.hoogte 200 cm	Deurklinken, slot (incl. 3 sleutels) paal om in beton te zetten en WPC planken
Art.2945 Dubbele poort groot max.breedte 400 cm x max.hoogte 200 cm	Deurklinken, slot (incl. 3 sleutels) paal om in beton te zetten en WPC planken
Art.2946 Enkele poort klein max.breedte 200 cm x max.hoogte 100 cm	Deurklinken, slot (incl. 3 sleutels) paal om in beton te zetten en WPC planken
Art.2947 Dubbele poort klein max.breedte 400 cm x hoogte 100 cm	Deurklinken, slot (incl. 3 sleutels) paal om in beton te zetten en WPC planken

Meerprijs voor aluminium vulling




Fiberdeck®

VARIABEL HOEKPROFIEL

Het variabele hoekprofiel is een innovatieve aanvulling op het BOSTON-programma, waarmee hoeken naar wens kunnen worden gerealiseerd

De hoek kan worden ingesteld van 10 tot 170 graden. Het variabele hoekprofiel bestaat uit twee delen: het eerste deel wordt in de paalgroef geklikt, terwijl het tweede deel over het eerste deel wordt geschoven.

Het hoekprofiel wordt bevestigd en afgewerkt met schroeven en een kapje.



VARIABEL HOEKPROFIEL

ANTRACIET

Art.2650

ZWART

Art.2884

MONTAGESET

2 afdekkappen:

1x antraciet, 1x zwart


Art.2896



Actuele prijzen



PALEN



PAAL ALU 75 X 75 X 1240 MM
ANTRACIET Art.2202

PAAL ALU 75 X 75 X 1900 MM
ANTRACIET Art.2546
ZWART Art.2878

PAAL ALU 75 X 75 X 2500 MM
ANTRACIET Art.2547
ZWART Art.2879

PAAL ALU 75 X 75 X 3000 MM
ANTRACIET Art.2337
ZWART Art.2975

AFMETINGEN

75x75mm

ALUMINIUMDIKTE

1,8 tot 2,2mm

WINDBELASTING

120 km/h
(voor een gesloten tuinscherp met een
maximale hoogte van 180 cm)

90° HOEKMONTAGE

Opening voor hoek aanwezig

EINDPROFIEL


1x inbegrepen

KLEUR

Antraciet RAL7016 / Zwart RAL9005,
gestructureerde poedercoating

HOOGTES

124cm / 190 cm / 250cm / 300cm



ALU KLIKPROFIEL
in ANTRACIET / ZWART
L190 cm Art.2837 / 2832
L234 cm Art.2883 / 2882



PAALKAP
75 x 75 mm
Art.2880



VARIABLE HOEKPROFIEL
in ANTRACIET / ZWART
Art.2650 / 2884

MONTAGESET
afdekkappen en schroeven
Art.2896



ACCESSOIRES

Fiberdeck®

ACCESSOIRES

BOSTON



START- TOPPROFIEL (los)
25 x 30 x 1750 mm
2 stuks nodig per scherm
ANTRACIET - Art.2644
ZWART - Art.2828

CONNECTOREN-SET (4 st.)
(1 set nodig per scherm)
Art.2645



VERSTERKT PROFIEL
(voor verticale montage
van fence boards)
25 x 35 x 1750 mm
ANTRACIET - Art.2990
ZWART - Art.2991



STARTFIXERINGSET
(Voor het bevestigen van het
eerste horizontale fence board)
4 x 19 mm, PVC zwart
Set met 10 stops + schroeven
Art.2850



MUURPROFIEL 28 x 24 x 1900 mm
ANTRACIET - Art.2944
ZWART - Art.2829

**BEVESTIGINGSET VOOR
MUURPROFIEL**
6 Schroeven + 1 kap
Art.2833



PAALHOUDER VERSTERKT
120 X 120 X 200 MM
Art.2881

MUURANKER-ADAPTER
135 x 180 x 176 mm,
combineerbaar met art.2881
Art.2651



AFSTANDHOUDER
15MM PVC, 66 STUKS PER SET
ANTRACIET - Art.2793
ZWART - Art.2898



AFSTANDHOUDER RHOMBUS
10mm PVC, 44 st. (links+ rechts)
per set
ANTRACIET - Art.2778
ZWART - Art.2897



PROFIELSET GLAS HORIZONTAAL
2 profielen incl. connectors
L175 cm **Art.2530**

PAALPROFIEL GLAS LOS
L184 cm **Art.2791**

PROFIEL GLAS LOS
L178 cm **Art.2792**





SET MET 4 STABILISATIELIJSTEN
voor Fence boards 160+310mm
L176 cm **Art.1991**



BOSTON SPRAY, 400 ml
ANTRACIET - Art.2545
ZWART - Art.2901



Actuele prijzen




GARDENWALL

Dit is het nieuwe concept voor een moderne afwerking van uw tuin zonder zichtbare palen. Onze Gardenwall-profielen zijn gebaseerd op ons gevelassortiment en zorgen voor een unieke en eigentijdse uitstraling in uw tuin of veranda. Horizontaal of verticaal gemonteerd, hoog of als lage omheining, de keuze is aan u.


GARDENWALL - supermodern - alles is mogelijk!



CEDAR
Art.2768



TEAK
Art.2765



IPE
Art.2766



DARK GREY
Art.2767




LIGHT GREY
Art.2899




EBONY BLACK
Art.2981




CEDAR
Art.2978




TEAK
Art.2980




IPE
Art.2979



DARK GREY
Art.2977



**MONTAGE &
ACCESSOIRES**
op pagina 62



WEO35
33 x 170 mm L 2,90 / 3,90 m
(WB 140 mm)



WEO60
33 x 170 mm L 2,90 / 3,90 m
(WB 140 mm)



Actuele prijzen



FOTO OBJECT BEVINDT ZICH IN FRANKRIJK

WEO® ESSENTIAL **Fiberdeck**®


PROFIEL 15X173MM



WEO® ESSENTIAL-profielen zijn verkrijgbaar in vier natuurlijke tinten, die gegarandeerd niet verkleuren. Het geborstelde, matte oppervlak geeft de uitstraling van echt hout en garandeert een lange levensduur.



TEAK
Art.2913



IPE
Art.2914



DARK GREY
Art.2915





LIGHT GREY
Art.2916

Werkend oppervlak van 1 profiel	0,4437 m2
Totale breedte	173 mm
Werkende breedte	153 mm
Standaard lengte	2900 mm



Actuele prijzen



**MONTAGE &
ACCESSOIRES**
op pagina 62



GEVELBEKLEDING






WEO®

Unieke gevelbekleding met ongeëvenaarde prestaties

De WEO®-gevelprofielen zijn ontwikkeld met de nieuwste coëxtrusietechnologie, wat garandeert dat het product 20 jaar lang niet verkleurt en beschermd is tegen aantasting. Voor de productie wordt 95% gerecycled materiaal gebruikt! De waterdichte beschermfolie beschermt het profiel tegen vocht en UV-straling. Daarnaast biedt het extra stabiliteit, waardoor de uitzetting tot een minimum wordt beperkt. De installatie is heel eenvoudig met verborgen schroeven, net als bij een houten gevel.



! Raadpleeg bij gevelmontage altijd de EU richtlijnen en het lokaal geldende bouwbesluit..



WEO® 35

Fiberdeck®

PROFIEL 33X170MM

GEVELBEKLEDING (BRANDKLASSE D)



WEO® 35 gevelbekleding is de standaard in de markt op het gebied van duurzaamheid en betrouwbaarheid. WEO® 35 geeft uw project een chique en moderne uitstraling met de structuur van echt hout, zonder verkleuring en met beperkt onderhoud.


Getest met brandklasse D bij verticale toepassing.



CEDAR
Art.2819



TEAK
Art.2816



IPE
Art.2817





DARK GREY
Art.2818



Actuele prijzen

Lengte 2.9M	
Werkend oppervlak van 1 profiel	0,406 m2
Basisgewicht	15 kg/m2
Totale breedte	169 ± 3 mm
Werkende breedte	140 mm



**MONTAGE &
ACCESSOIRES**
op pagina 62





WEO®60

Fiberdeck®

PROFIEL 33X170MM

GEVELBEKLEDING
(BRANDKLASSE D)



De WEO60 profielen met rhombus uitstraling kunnen zowel horizontaal als verticaal geïnstalleerd worden. De lamellen zijn 60 mm breed en hebben een interval van 10 mm. De WEO60-profielen zorgen voor meer levendigheid en een unieke uitstraling van uw gevel.

WEO®60 is getest en voldoet aan brandklasse D.



CEDAR
Art.2823



TEAK
Art.2820



IPE
Art.2821





DARK GREY
Art.2822



Actuele prijzen

	Lengte 2.9M	Lengte 3.9M
Werkend oppervlak van 1 profiel	0,406 m2	0,546 m2
Basisgewicht	14,5 kg/m2	14,5 kg/m2
Totale breedte	169 ± 3 mm	169 ± 3 mm
Werkende breedte	140 mm	140 mm





MONTAGE & ACCESSOIRES
op pagina 62





HOEKPROFIEL

2-delig profiel
met klikfunctie



GEKLEURD KLIKPROFIEL Aluminium
50 x 50 mm x 3 m - WEO® 35 / WEO® 60

■ CEDAR | Art.2962
■ TEAK | Art.2960
■ IPE | Art.2961

■ DARK GREY | Art.2964
■ LIGHT GREY | Art.2963
■ EBONY BLACK | Art.2965



KLIKPROFIEL Aluminium onbehandeld
35 x 41 mm x 3 m - WEO® 35 / WEO® 60

Art.2959



Actuele prijzen

WEO® - PROFIELEN & SCHROEVEN



F-PROFIEL ALUMINIUM

65 x 80 mm x 3 m - WEO® 35 / WEO® 60

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| ■ CEDAR Art.2800 | ■ DARK GREY Art.2799 |
| ■ TEAK Art.2797 | ■ LIGHT GREY Art.2731 |
| ■ IPE Art.2798 | ■ EBONY BLACK Art.2982 |

35 x 45 mm x 3 m - WEO® ESSENTIAL

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| ■ TEAK Art.2984 | ■ DARK GREY Art.2987 |
| ■ IPE Art.2985 | ■ LIGHT GREY Art.2986 |

STARTPROFIEL ALUMINIUM

25 x 0,7 mm x 3 m - WEO® ESSENTIAL START

- Art.2441

RVS SCHROEF, 4 X 25 MM, VOOR STARTPROFIEL
set met 50 stuks

- Art.2444



SCHROEVEN



RVS SCHROEF SR2, 4.2 X 38 MM, MET GEKLEURDE KOP

set met 100 stuks + bit

Voor afwerkingen en hoeken

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| ■ CEDAR Art.2716 | ■ DARK GREY Art.2715 |
| ■ TEAK Art.2712 | ■ LIGHT GREY Art.2714 |
| ■ IPE Art.2713 | ■ EBONY BLACK Art.2976 |



RVS SCHROEF, A2, TORX 4.2 X 32 MM


Voor onzichtbare bevestiging

Art.2900 - set met 200 st.

Art.2668 - set met 500 st.



Actuele prijzen




BRISE SOLEIL

Fiberdeck®
BRISE-SOLEIL



Actuele prijzen



De BRISE-SOLEIL zonweringselementen zijn vervaardigd uit hoogwaardig houtkunststofcomposiet (WPC). Door de onderlinge afstand te variëren, creëert u een persoonlijke gevel of afzetting, die tevens bescherming biedt tegen de zon.

De elementen zijn verkrijgbaar in natuurlijke houttinten en zijn UV- en vlekbestendig.



TEAK



CEDAR



BRISE-SOLEIL

42 X 60 mm x 3.90 m

42 x 145 mm x 3.90 m

TEAK


Art.2925

CEDAR

Art.2926

Art.2927

Art.2928



EINDKAP

42 X 60 mm
Set met 24 stuks

42 x 145 mm
Set met 6 stuks

TEAK


Art.2929

CEDAR

Art.2930

Art.2931

Art.2932



! Brise-Soleil mag alleen worden gebruikt in combinatie met een geschikte stabilisatielijst.



STABILISERINGSLIJST

30 x 30 x 2 mm x 3.85 m
Art.2935

Gewicht per m1	1.25 kg
Totale breedte	60 mm
Totale hoogte	42 mm
Lengte	3.90 m


Gewicht per m1	2.90 kg
Totale breedte	145 mm
Totale hoogte	42 mm
Lengte	3.90 m



TOEPASSING

Fiberdeck®

BRISE-SOLEIL



BEVESTIGING MET RAIL




BEVESTIGING MET CLIP



1 CLIP ALU
verstelbaar
Art.2625

3 SCHROEVEN A2
RVS, zelfborend
set met 50 stuks
Art.2628 - 5,5 x 32 mm
Art.2933 - 5,5 x 50 mm



2 RAIL
KX-3000 RAL9005,
lengte 3m
Art.2626



4 THERMISCHE WIG
Polypropyleen
Art.2627




TOEPASSING




WEO® 35 / WEO® 60

ONZICHTBARE BEVESTIGING



ZICHTBARE BEVESTIGING




PROFIEL	PROFIELRICHTING	BEVESTIGING
WEO® 35 / WEO® 60	VERTICAAL	ONZICHTBAAR EN ZICHTBAAR
WEO® 35 / WEO® 60	HORIZONTAAL	ZICHTBAAR EN ONZICHTBAAR*

* Montage bovenaan beginnend

	2M90	3M90
SCHROEVEN / M2 (hart-op-hart afstand 600 mm)	16	16
PROFIELEN / M2	2.46	1.83

WEO® ESSENTIAL

ONZICHTBARE BEVESTIGING



PROFIEL	PROFIELRICHTING	BEVESTIGING
WEO® ESSENTIAL	VERTICAAL EN HORIZONTAAL	ONZICHTBAAR

	2M90
SCHROEVEN / M2 (hart-op-hart afstand 400 mm)	11
PROFIELEN / M2	1.68

