






Wij geloven dat wie de natuur imiteert, haar tegelijk helpt beschermen.

Onze natuurlijke hulpbronnen zijn schaars en waardevol; daarom zetten wij ons volledig in om ze te behouden voor de generaties na ons.

Onze producten zijn ontworpen voor een lange levensduur. Ze combineren blijvende vormstabiliteit en hoge prestaties met respect voor het milieu. Doordat ze worden vervaardigd uit 95% gerecycled kunststof, onderstrepen ze onze keuze om duurzaamheid vanaf het eerste ontwerp centraal te stellen.

Als innovatieve en betrokken partner werken wij voortdurend aan nieuwe oplossingen: om onze producten nóg duurzamer en bestendiger te maken én om montage en verwerking op de bouwplaats of in de tuin zo eenvoudig, veilig en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Zo koppelen wij ecologische verantwoordelijkheid aan concrete voordelen voor professionals en eindgebruikers.



LANGE LEVENSDUUR

Wij bieden 20 jaar garantie op onze producten: tegen aantasting door schimmels en insecten, op kleurvastheid én op de vlekbestendigheid van het oppervlak.



BIOBASED PRODUCTEN

Onze producten bestaan voor 95% uit gerecyclede grondstoffen: houtvezels uit 100% FSC®-gecertificeerde bronnen en hergebruikte kunststofafvalstromen. Zo besparen wij waardevolle grondstoffen en leveren wij een actieve bijdrage aan de bescherming van het milieu.



ONDERHOUDS VRIENDELIJK

Reinigen gaat heel eenvoudig: met water en een schrobborstel – zonder schoonmaakmiddelen.

De beschermende toplaag van polyethyleen zorgt ervoor dat de kleur, uitstraling en natuurlijke feel van onze producten langdurig behouden blijven.



Al onze composietproducten zijn FSC®-gecertificeerd. U herkent deze artikelen aan de vermelding in de artikelomschrijving en aan het bijbehorende FSC®-logo.

WETEN



STEL UW PROJECT ONLINE SAMEN

Ontdek onze twee online configurators waarmee u uw project heel eenvoudig kunt uitwerken, de kosten kunt berekenen en een complete materialenlijst kunt genereren.

Door de gebruiksvriendelijke bediening tekent en visualiseert u in slechts een paar klikken uw toekomstige terras of schutting.

Handige tools voor een perfect eindresultaat.

➤ nl.mydeckplanner.com

➤ nl.myfenceplanner.com

UW SAMPLES GEMAKKELIJK BESTELLEN

Twijfelt u tussen verschillende kleuren of modellen? Geef uzelf de vrijheid om thuis, in uw eigen omgeving, te vergelijken.

Bestel de gewenste stalen eenvoudig online en ontvang ze rechtstreeks aan huis. Zo kunt u elke nuance en elke afwerking in het echt beoordelen voordat u uw definitieve keuze maakt.

➤ store.felixdistribution.com

Ontdek onze producten ook op :

bimobject[®]

06 **TERRAS**

20 **SCHUTTING**

50 **GARDENWALL &
GEVELBEKLEDING**

THE
C
N
R
E
V
O



TERRASSPL



➤ nl.mydeckplanner.com



PLANKEN

Fiberdeck®

Technologie in dienst van elegantie

De knowhow van Fiberdeck® komt tot uiting in verschillende technologieën die het mogelijk maken om kwalitatief hoogstaande, unieke, esthetische en duurzame producten op de markt te brengen.

Of u nu op zoek bent naar de moderne uitstraling van vergrijsd hout, het karakter van verouderd hout of de warme tinten van ipé: de terrasplanken van Fiberdeck® combineren dit met de uitzonderlijke prestaties en duurzaamheid van co-geëxtrudeerd composiet.

Dankzij de co-extrusietechnologie zijn de planken beschermd tegen vlekken en verkleuring en beschikken ze over een verhoogde UV-bestendigheid.





Exotics




TERRAS
composiet planken

Exotisch hout, opnieuw uitgevonden voor het leven.

Als het om terrassen gaat, is er één houtsoort die als referentie geldt: Ipé. Ons unieke productieproces benadert de subtiële kleurnuances en de fijne nerf van dit hout, met alle voordelen van co-geëxtrudeerd composiet. Doordat beide zichtzijden een verschillende tint hebben, kunt u kiezen voor een speels kleurspel of voor een egaal geheel in de kleur Red.



	RED / BROWN & RED / YELLOW
TERRASSPLANKEN	
	Art.2971
22,5 × 138 mm x 3,90 m	
	Art.3110
22,5 × 210 mm x 3,90 mm	
KANTPLANK	RED
	Art.2972
22,5 × 138 mm x 3 m	



HARMONY





De robuustheid van composiet voor intensief gebruik.

Het veilig inrichten van loop- en doorgangszones is precies waarvoor de Harmony-plank bedoeld is. Met haar antislipwaarde R12 is zij ideaal voor locaties waar publiek wordt ontvangen. Daarnaast profiteert deze plank van de Hardcap-technologie, die haar extra slijtvast en schokbestendig maakt.

TERRAS
composiet planken

	INDIAN SUMMER	OCEAN GREY	CEDAR
TERRASSPLANKEN			
	ART.2772	ART.2811	ART.2779
22,5 × 138 mm x 3/4/5 m			
	ART.3108	ART.3109	ART.3107
22,5 × 210 mm x 3.90 m			
KANTPLANK			
	ART.2773	ART.2812	ART.2815
22,5 × 138 mm x 3 m			



VINTAGE






De authenticiteit van verouderd hout met een tijdloze patina – gemaakt om lang mee te gaan.

De VINTAGE-planken benaderen tot in detail het uitzicht van door de tijd verweerde, gepatineerde houtdelen. Het reliëf van de bescherm laag doet denken aan fijne scheurtjes en craquelés in oud hout – maar dan zonder splinters.

TERRAS
composiet planken

TERRASSPLANKEN	GRAPHITE / WENGE		LUNAR GREY / CEDAR	
	Art.2856		Art.2857	
 22,5 × 138 mm x 3/4/5 m				
 22,5 × 210 mm x 3/4/5 m	Art.2858		Art.2859	
KANTPLANK	GRAPHITE	WENGE	LUNAR GREY	CEDAR
	Art.2410	Art.2409	Art.2411	Art.2814
 22,5 × 138 mm x 3 m				





RHK

PREMIUM




Alle nuances van hout, zonder compromissen.

Dankzij de twee verschillende afwerkingen op de voor- en achterkant biedt de PREMIUM-plank keuze tussen de warme uitstraling van een houtnerf of een strakke, moderne, gladde look. Om het effect nog sterker te maken en de vloer meer dynamiek te geven, kunnen verschillende plankbreedtes met elkaar worden gecombineerd.

TERRAS
composiet planken

	CEDAR	TEAK	IPE	LIGHT GREY	DARK GREY
TERRASSPLANKEN  22,5 × 138 mm x 3/4/5 m	Art.2784	Art.2404	Art.2166	Art.2164	Art.2165
 22,5 × 210 mm x 3/4/5 m	Art.2813	Art.2401	Art.2405	Art.2322	Art.2321
KANTPLANK  22,5 × 138 mm x 3 m	Art.2782	Art.2403	Art.2406	Art.2408	Art.2407



A photograph of two lit red candles in clear glass holders, placed on a dark grey wooden surface with horizontal planks. The candles are lit, with small yellow flames. The background is slightly blurred, showing more of the wooden surface and a hint of a woven object in the top left corner.

MASSIEF

PREMIUM




Alle nuances van hout – ook als massieve plank.

De massieve PREMIUM-plank biedt dezelfde twee verschillende oppervlakken als de holle kamer-variant en biedt de keuze tussen de warme, levendige houtnerf en een gladde, modern ogende look. Dankzij de massieve uitvoering biedt deze plank extra stabiliteit en reserves in drukbezochte ruimtes. Voor nog meer ontwerpvrijheid en een levendig ritme op het terras kunnen planken in verschillende breedtes harmonieus met elkaar worden gecombineerd.

TERRAS
composiet planken

	CEDAR	TEAK	IPE	LIGHT GREY	DARK GREY
TERRASSPLANKEN					
 22,5 × 138 mm x 3/4/5 m	Art.2938	Art.2841	Art.2840	Art.2839	Art.2838
 22,5 × 210 mm x 4/5 m	-----	Art.2845	Art.2844	Art.2843	Art.2842
KANTPLANK					
 22,5 × 138 × 3000 mm	Art.2782	Art.2403	Art.2406	Art.2408	Art.2407





CLIPS & SCHOEVEN

Fiberdeck® werkt samen met Cobra Fastener® om betrouwbare, duurzame bevestigingsoplossingen te bieden die perfect zijn afgestemd op elk profiel in het assortiment.



SNELLE MONTAGE

Door de voorgemonteerde schroef laat deze clip zich bijzonder eenvoudig plaatsen en zorgt hij, zeker in combinatie met de Airspacer, voor een ongeëvenaard snelle montage. Geschikt voor onderconstructies in hout of aluminium en zonder voorboren te bevestigen.

ONZICHTBARE BEVESTIGING

De Cobra-clips vallen netjes weg tussen de planken en zorgen voor een veilige, duurzame én nagenoeg onzichtbare bevestiging.

VERLENGDE LEVENSDUUR

Met het Cobra-assortiment kiest u altijd de bevestiging die het best aansluit bij de terrasplank en de draagconstructie, voor een blijvend stabiele en duurzame montage.



CLIP HYBRID 8-18

Set van 90 clips met zelfborende C1-schroeven (AISI 410) voor houten en aluminium onderconstructies. Verkrijgbaar met drie verschillende schroeflengtes. 1 doos is voldoende voor ca. 4,5 m².

Art.2918 Hybrid 8-18 S | 4,2 × 27 mm

Art.2174 Hybrid 8-18 M | 4,2 × 35 mm

Art.2919 Hybrid 8-18 L | 4,2 × 43 mm

BEGIN/EINDCLIP

Clips en schroeven 4,5×25 mm in rvs A2 (AISI 304). Doos met 30 stuks.

Art.1773 4,5 × 25 mm



AIRSPACER

Set van 100 stuks +
4 afstandhouders van 3-4-5-6 mm
Art.2619



RVS SCHROEVEN VOOR TERRASSEN

voor hout onderbalken

Art.2392 | 5 × 50 mm, 200 Stuks

Art.2393 | 5 × 60 mm, 200 Stuks

Art.2394 | 6 × 70 mm, 100 Stuks

Met gekleurde kop:

5 × 60 mm, 50 Stuks

■ CEDAR | Art.3087

■ TEAK | Art.3084

■ IPE | Art.3083

■ DARK GREY | Art.3086

■ LIGHT GREY | Art.3085



RVS SCHROEVEN A4 MET BOORPUNT

voor aluminium onderconstructie

Art.3001 | 5,5 × 45 mm, 200 Stuks

Met gekleurde kop:

5 × 45mm, 50 Stuks

■ CEDAR | Art.3060

■ TEAK | Art.3057

■ IPE | Art.3056

■ DARK GREY | Art.3059

■ LIGHT GREY | Art.3058

TERRAS
composiet planken

MEER INFORMATIE

Alle bevestigings- en draagsystemen voor
houten en composietterrassen op
cobrafastener.nl



SCHUTT



➤ nl.mydeckplanner.com

TING



Fiberdeck®

Het Boston concept



BOSTON staat voor maximale flexibiliteit: schuttingplanken, palen en decorpanelen kunnen op talloze manieren worden gecombineerd tot unieke configuraties, perfect afgestemd op elke omgeving.

Gemaakt van hoogwaardige materialen is de schutting uitstekend bestand tegen weersinvloeden en veroudering.

Exotics



Exotics Brown




Alle voordelen van tropisch hout, zonder de nadelen.

Zo warm als teak, zo duurzaam als ipé: de EXOTICS-schuttingplank heeft geen bijzonder onderhoud nodig en behoudt haar kleur jarenlang.


In combinatie met aluminium planken zorgt de krachtige houtlook voor een moderne, elegante uitstraling van de schutting.




SCHUTTING
van composiet



21 × 160 mm (WB 150 mm)
L. 1780 mm



BROWN
Art.3053



RED
Art.3052

PREMIUM

Premium Dark Grey









De referentie voor composietschuttingen.

Deze strak vormgegeven schuttingplank verenigt de beste eigenschappen van co-geëxtrudeerd houtcomposiet en past dankzij het brede kleurenpalet in elk project.


Ze kan bovendien worden gecombineerd met de XL-variant om meer ritme in de panelen te brengen, of met aluminium planken voor een stijlvolle mix van materialen.



SCHUTTING
van composiet



* White kan in de loop der tijd lichte kleurvariaties vertonen.



21 x 160 mm (WB 150 mm)
L. 1780 mm

Premium XL



Premium XL Light grey



SCHUTTING
van composiet

Topprestaties in groot formaat.


De PREMIUM XL-planken bieden dezelfde technische eigenschappen en esthetische kwaliteiten als de PREMIUM-plank, maar dan in een groter formaat. Het ruimere oppervlak laat de genuanceerde dessins nog sterker tot hun recht komen en zorgt voor een uitgesproken architectonisch effect.

Gecombineerd met de standaard PREMIUM-planken ontstaat een opvallend, uniek en onnavolgbaar geheel.

TEAK
Art.2473

LIGHT GREY
Art.2467

DARK GREY
Art.2318



21 × 310 mm (WB 300 mm)
L. 1780 mm

MODERN

Modern Teak / verticale montage




Strakke lijnen, maximale vrijheid.

De MODERN-planken benaderen op verfijnde wijze het effect van een open gevelbekleding, dankzij een nauwkeurig gekalibreerde groef die aan beide zijden zichtbaar is.

Horizontaal of verticaal geplaatst (met behulp van een versterkte ligger) creëren de planken volledig dichte schuttingen met een unieke, tijdloze uitstraling.



SCHUTTING
van composiet




TEAK
Art. 2342




DARK GREY
Art. 2341



CEDAR
Art. 2752



EBONY BLACK
Art. 3048



21 × 160 mm (WB 150 mm)
L. 1780 mm

Opal

Opal Zwart



SCHUTTING
Aluminium profiele


Stijlvol genieten van uw privacy.

De in elkaar schuivende OPAL-profielen zijn ideaal voor een moderne, elegante schutting. Gemaakt van gestructureerd, poedergecoat aluminium trotseren ze weer en tijd met gemak en blijven ze er jarenlang mooi uitzien.

In combinatie met houtcomposiet planken ontstaat een warm contrast. Door OPAL te combineren met Open- of Rhombus-planken krijgt de schutting een lichter, luchtiger karakter.

ZWART RAL9005
Art.2885


ANTRACIET RAL7016
Art.2188



21 × 160 mm (WB 150 mm)
L. 1780 mm


Rhombus

Rhombus 75 Zwart



RHOMBUS 75

RHOMBUS 155



SCHUTTING
Aluminum profiele

De plank die zelfs de storm aankan.

Dankzij het afgeschuinde profiel bieden de RHOMBUS-planken volop privacy, terwijl de windbelasting op de schutting wordt beperkt – ideaal voor zones met veel wind. Het grafische reliëf van deze specifieke vorm geeft elke buitenruimte bovendien een uitgesproken, eigentijdse uitstraling.


ZWART RAL9005
Art.2888 / RHOMBUS 75
Art.3104 / RHOMBUS 155

ANTRACIET RAL7016
Art.2721 / RHOMBUS 75
Art.3103 / RHOMBUS 155




**AFSTANDHOUDERS
10MM**

RHOMBUS 75 (44 St.)
■ ANTRACIET Art.2778
■ ZWART Art.2897
RHOMBUS 155 (24 St.)
■ ANTRACIET Art.3105
■ ZWART Art.3106



21 × 75 mm
L. 1780 mm
Gedeeltelijke
afscherming (hoek 15°)



21 × 155 mm
L. 1780 mm
Volledige
afscherming (hoek 50°)



OPEN

Open 100 Zwart - Afstand 30mm



OPEN 45

OPEN 100



SCHUTTING
Aluminum profiele

Open als het moet, beschut als het mag.

Op zoek naar een schutting die meer filtert dan volledig afschermt? Dan zijn de OPEN-planken de ideale oplossing. Met stapelbare afstandhouders bepaalt u zelf hoeveel doorkijk er is:

Met één afstandhouder geniet u van voldoende privacy, terwijl twee of drie afstandhouders de schutting veel opener en luchtiger maken.

Ook het combineren van de twee plankenhoogtes is mogelijk, zodat u kunt spelen met ritme en uitstraling van het geheel.


ZWART RAL9005
Art.2886 / OPEN 45
Art.2887 / OPEN 100

ANTRACIET RAL7016
Art.2523 / OPEN 45
Art.2522 / OPEN 100



**AFSTANDHOUDER
15MM (66 St.)**

- ANTRACIET Art.2793
- ZWART Art.2898



DEEPCOR





HERA HORIZONTAAL

H 300 x L 1750 mm

■ ANTRACIET Art.2334

■ ZWART Art.2895

HERA VERTICAAL

H 1820 x L 584 mm

■ ANTRACIET Art.2333

■ ZWART Art.2894



CRIOS HORIZONTAAL

H 300 x L 1750 mm

■ ANTRACIET Art.2531

CRIOS VERTICAAL

H 1820 x L 584 mm

■ ANTRACIET Art.2532

SCHUTTING
Aluminum decor

Alu Decorpanelen

De decorpanelen geven uw schutting een eigen karakter. Verticale modellen zorgen voor meer openheid en transparantie, terwijl horizontale varianten voor een lichte, elegante uitstraling zorgen. De panelen worden laser-gesneden uit 2 mm dik materiaal en geleverd met alle onderdelen om ze flexibel in de schutting te integreren – zowel in het paneel als tussen twee palen. Afhankelijk van het model vervangen ze twee of drie standaard schuttingplanken.

DECOR





PAXOS HORIZONTAAL

H 450 x L 1750 mm

■ ANTRACIET Art.2336

PAXOS VERTICAAL

H 1820 x L 875 mm

■ ANTRACIET Art.2335



LAMIA HORIZONTAAL

H 300 x L 1750 mm

■ ANTRACIET Art.2533

LAMIA VERTICAAL

H 1820 x L 584 mm

■ ANTRACIET Art.2534



MATGLAS 8MM

H 300 x L 1770 mm

■ GESATINEERD Art.2535

MATGLAS 8MM

H 450 x L 1770 mm

■ GESATINEERD Art.2536

SOLAR PANELS





HELIOS SOLARMODUL
H 42,6 x L 1790 mm
Art.2851


Design ontmoet zonne-energie – innovatief en duurzaam.



Wek uw eigen
energie op

Met Helios brengt Fiberdeck® zonne-energie in de schuttingbouw. Tot acht modules kunnen worden gecombineerd tot een klein tuinenergie-systeem, dankzij de innovatieve, gepatenteerde montage met onzichtbare kabelgeleiding. Bovendien profiteert u van de huidige btw-vrijstelling voor uw „balkonkrachtcentrale“. Eén module vervangt drie schuttingplanken (21 × 160 mm).

- ✓ Meer dan 100 Wp op 0,76 m²
- ✓ Standaard aansluiting type MC4/MC3
- ✓ Geïntegreerde kabelterugloop – alle kabels blijven in de schutting
- ✓ Voorbereid voor standaardvormers voor eigen verbruik, netinvoeding en gebruik in de tuin
- ✓ Zeer eenvoudige montage



POORTPREMIUM



Poort 980 mm - Premium Dark Grey



Een veelzijdig en modern design

Poorten in twee verstelbare breedtes zorgen voor een perfecte aansluiting op de schutting: ze worden gevuld met composiet of aluminium lamellen voor een volledig harmonieus totaalbeeld. Met een aanslagprofiel van 1830 mm krijgt het tuinpoort een strak en verzorgd eindresultaat.

SCHUTTING
Poortframe en poortpalen



POORTFRAME 980 X 1830 MM

- ANTRACIET Art.2698
- ZWART Art.2891

1200 X 1830 MM

- ANTRACIET Art.2697
- ZWART Art.2942



POORTPAAL 90 X 90 X 2750 MM

- ANTRACIET Art.2327
- ZWART Art.2889

PAALKAP PVC ■ ZWART Art.2890



BESLAG-SET

Klink, cilinder, aanslag, scharnier.

- ANTRACIET Art.2544
- ZWART Art.2892



BESLAGBEUGEL voor paalmontage

- ANTRACIET Art.2670
- ZWART Art.2893



AANSLAGLAT 1830MM

voor extra privacy

- ANTRACIET Art.2908
- ZWART Art.2909



MAATWERKPOORTEN

Poortframe antracitegrijs - Modern Cedar
Decor Hera horizontaal


Standaard of verstelbaar – u heeft de keuze.

Onze Boston aluminium poorten zijn verkrijgbaar als enkele of dubbele poort, naar keuze in standaardafmetingen of als maatwerk. Hoogte en breedte zijn variabel. Elke poort wordt voorgemonteerd geleverd voor een snelle en veilige montage, standaard inclusief verzinkte palen om in te betonen.

- ✓ Boston aluminium poorten als enkele of dubbele poort, in standaardmaten of als maatwerk tegen meerprijs
- ✓ Palen 10 × 10 cm voor maximale stabiliteit
- ✓ Kleur naar keuze: RAL 7016 antraciet | RAL 9005 zwart
- ✓ Privacyprofiel apart verkrijgbaar
- ✓ Locinox-beslag incl. middenregel standaard
- ✓ Qualicoat Seaside - voorbereiding voor veeleisende omgevingen



Vulopties: PREMIUM, MODERN,
aluminium* of decor*



Kleuropties:



* Vulopties tegen meerprijs.

** White kan in de loop van de tijd lichte kleurveranderingen vertonen.

Alu enkele Poort		Alu dubbele poort	
Afmetingen (H x B)	Totale breedte	Afmetingen (H x B)	Totale breedte
160 × 100 cm	120 cm	160 × 200 cm	220 cm
180 × 100 cm	120 cm	180 × 200 cm	220 cm
200 × 100 cm	120 cm	200 × 200 cm	220 cm
160 × 125 cm	145 cm	160 × 250 cm	270 cm
180 × 125 cm	145 cm	180 × 250 cm	270 cm
200 × 125 cm	145 cm	200 × 250 cm	270 cm
160 × 150 cm	170 cm	160 × 300 cm	320 cm
180 × 150 cm	170 cm	180 × 300 cm	320 cm
200 × 150 cm	170 cm	200 × 300 cm	320 cm
160 × 200 cm	220 cm	160 × 400 cm	420 cm
180 × 200 cm	220 cm	180 × 400 cm	420 cm
200 × 200 cm	220 cm	200 × 400 cm	420 cm

Toebehoren	
Afdeklijst-set enkele poort	2 stuks
Afdeklijst-set dubbele poort	3 stuks
Maatreductie	forfaitair bedrag

PALLEN



Variabel hoekprofiel - Open 45 Antraciet



Aluminium Palen

Met zijn 75×75-profiel en doordachte constructie maakt deze paal het eenvoudig om rechte hoeken te realiseren en weerstaat hij windsnelheden tot 120 km/u.

Hij is verkrijgbaar in 4 hoogtes, zodat hij in elk project past. Een eindprofiel is inbegrepen.

75 X 75 X 1240 MM

■ ANTRACIET RAL7016 Art.2202

75 X 75 X 2500 MM

■ ANTRACIET RAL7016 Art.2547

■ ZWART RAL9005 Art.2879

75 X 75 X 1900 MM

■ ANTRACIET RAL7016 Art.2546

■ ZWART RAL9005 Art.2878

75 X 75 X 3000 MM

■ ANTRACIET RAL7016 Art.2337

■ ZWART RAL9005 Art.2975



Variabel hoekprofiel


Ontwikkeld voor het BOSTON-concept maakt dit verstelbaar hoekprofiel het mogelijk om de meeste montagesituaties op te lossen.

Het draaibare deel neemt de planken op zoals een standaardpaal en wordt eenvoudig in de groef van de paal geschoven.

■ ANTRACIET RAL7016 Art.2650

■ ZWART RAL9005 Art.2884

Hoeken van
10° tot 170°
realiseerbaar



Paal toebehoren



PAALHOUDER OP PLAAT

120 × 120 × 200 mm, versterkt,
incl. PVC afdekkap RAL9005

■ ZWART Art.2881

PVC AFDEKKAP RAL7016

■ ANTRACIET Art.3089



MUURANKER-ADAPTER

135 × 180 × 176 mm, in
combinatie met Art. 2881
Art.2651



ALU KLIK-EINDPROFIEL

6 × 24 cm

■ ANTRACIET L190CM Art.2837

■ ANTRACIET L234CM Art.2883

■ ZWART L190CM Art.2832

■ ZWART L234CM Art.2882



PAALKAP PVC

75 × 75 mm

■ ZWART Art.2880



MUURPROFIEL

28 × 24 × 1900 mm

■ ANTRACIET Art.2944

■ ZWART Art.2829

MONTAGESET MUURPROFIEL

6 schroeven + 1 afdekkap
Art.2833



BOSTON SPUITBUS 400 ml

■ ANTRACIET Art.2545

■ ZWART Art.2901

Schutting toebehoren



REINFORCED PROFIEL
27 × 60 × 1750 mm
(voor verticale montage)
■ ANTRACIET Art.2990
■ ZWART Art.2991



START- TOPPROFIEL (los)
25 × 30 × 1750 mm
2 st. per scherm
■ ANTRACIET Art.2644
■ ZWART Art.2828




CONNECTOR-SET
4 Stuks per set
Art.2645



STABILISIERINGSLIJST-SET
4 stuk per set, L 176 cm,
voor schuttingplanken
160 + 310 mm
Art.1991



STARTFIXATIESET
4 × 19 mm,
optioneel voor extra fixatie,
set met 10 stoppers + schroeven
Art.2850



GLAS PAALPROFIEL
los, L 184 cm
■ ANTRACIET Art.2791

GLASPROFIEL
los, L 178 cm
■ ANTRACIET Art.2792



AFSTANDSHOUDERS 15mm
PVC, 66 stuks
■ ANTRACIET Art.2793
■ ZWART Art.2898



AFSTANDSHOUDERS RHOMBUS 75
10mm, PVC, 44 stuks (links + rechts)
■ ANTRACIET Art.2778
■ ZWART Art.2897

AFSTANDSHOUDERS RHOMBUS 155
10mm, PVC, 24 stuks (links + rechts)
■ ANTRACIET Art.3105
■ ZWART Art.3106

A modern, two-story house with white walls and vertical wood slat accents. The house features a prominent entrance with a wooden door and a large window above it. The architecture is minimalist and geometric, with flat roofs and sharp lines. The sky is blue with some clouds.

GEVELBEKLE



DING



Fiberdeck®

Door hout geïnspireerde
gevelbekleding, ontworpen
om lang mee te gaan.

De WEO® gevelplanken zijn ontwikkeld met de nieuwste coextrusie-technologie, zodat ze 20 jaar lang kleurvast blijven, terwijl bij de productie tot 95% herwonnen materiaal wordt gebruikt.

Een waterdichte polyethyleenlaag beschermt het hout volledig tegen nieuwe vochtopname en stabiliseert het materiaal, waardoor uitzetting tot een minimum wordt beperkt.

WEO 35




WEO 35 - Teak



Een houtcomposiet met een uitzonderlijk natuurlijke uitstraling.

WEO® 35-gevelbekleding verenigt een moderne look met de charme van hout. Het profiel met schijnbare open voegen geeft de gevel een dynamisch lijnenspel, terwijl de genuanceerde kleuren en geborstelde structuur zorgen voor een warme, natuurlijke en eigentijdse uitstraling.



CEDAR
L: 2.9M | 3.9M
Art.2768 (E*)
Art.2819 (D)



TEAK
L: 2.9M | 3.9M
Art.2765 (E*)
Art.2816 (D)



IPE
L: 2.9M | 3.9M
Art.2766 (E*)
Art.2817 (D)



LIGHT GREY
L: 2.9M | 3.9M
Art.2899 (E*)



DARK GREY
L: 2.9M | 3.9M
Art.2767 (E*)
Art.2818 (D)



EBONY BLACK
L: 2.9M | 3.9M
Art.2981 (E*)

* Toepassing als Gardenwall

WEO 60




WEO 60 - Cedar



Modern design met de warme uitstraling van hout – duurzaam en onderhoudsarm.

WEO® 60-gevelprofielen geven elk project een uitgesproken, elegante uitstraling. Het spel van schaduw en reliëf accentueert het architectonische karakter – zowel bij een strakke, minimalistische vormgeving als bij krachtige, expressieve ontwerpen.



CEDAR
L: 2.9M | 3.9M
Art.2978 (E*)
Art.2823 (D)



TEAK
L: 2.9M | 3.9M
Art.2980 (E*)
Art.2820 (D)



IPE
L: 2.9M | 3.9M
Art.2979 (E*)
Art.2821 (D)



DARK GREY
L: 2.9M | 3.9M
Art.2977 (E*)
Art.2822 (D)

* Toepassing als Gardenwall

WEO ESSENTIAL




WEO Essential - Light Grey



Waar natuur en WPC samenkomen: authentiek en duurzaam.


Een strak, helder design, natuurlijke kleurtinten en een overtuigende houtstructuur die naadloos aansluit bij elke bouwstijl. Deze serie richt zich op wat echt telt: een rustige, tijdloze esthetiek, eenvoudige montage en een kwaliteit die jarenlang mooi blijft.



TEAK
L: 2.9M
Art.2913



IPE
L: 2.9M
Art.2914



LIGHT GREY
L: 2.9M
Art.2916



DARK GREY
L: 2.9M
Art.2915



NEWERKING & SCHROEDER

Afwerking profiele



KLIKBAAR HOEKPROFIEL ALUMINIUM 50 × 50 mm x L 3 m - WEO® 35 / WEO® 60

■ CEDAR Art.2962	■ DARK GREY Art.2964
■ TEAK Art.2960	■ LIGHT GREY Art.2963
■ IPE Art.2961	■ EBONY BLACK Art.2965

DRAAGPROFIEL ALUMINIUM BLANK 34 × 41 mm x L 3 m - WEO® 35 / WEO® 60

■ Art.2959



F-PROFIEL ALUMINIUM 65 × 80 mm x L 3 m - WEO® 35 / WEO® 60

■ CEDAR Art.2800	■ DARK GREY Art.2799
■ TEAK Art.2797	■ LIGHT GREY Art.2731
■ IPE Art.2798	■ EBONY BLACK Art.2982

35 × 45 mm x L 3 m - WEO® ESSENTIAL

■ TEAK Art.2984	■ DARK GREY Art.2987
■ IPE Art.2985	■ LIGHT GREY Art.2986

RVS Schroeven



RVS SCHROEVEN A2 GEKLEEURD TORX 4,2 X 38 MM

Set van 100 stuks + bit voor
afwerking van randen en hoeken

■ CEDAR Art.2716	■ DARK GREY Art.2715
■ TEAK Art.2712	■ LIGHT GREY Art.2714
■ IPE Art.2713	■ EBONY BLACK Art.2976



RVS SCHROEVEN A2 TORX 4,2 X 32 MM

Voor onzichtbare bevestiging

Set van 200 stuks (voor ca. 16 m²) + bit | Art.2900

Set van 500 stuks (voor ca. 40 m²) + bit | Art.2668

■ CEDAR RAL1011	■ DARK GREY RAL7022
■ TEAK RAL8024	■ LIGHT GREY RAL7006
■ IPE RAL8028	■ EBONY BLACK RAL9005

Brise Soleil



© Architect: Marcoux Mathern Associés
© Fotograaf: Marion Roudil



Brise Soleil 42 × 60 mm - Teak



De elegantie van houtcomposiet die het licht extra tot zijn recht laat komen.

WEO® Brise-Soleil brengt gevels tot leven met zijn grafische lijnen en verfijnde houtlook. Het filtert het licht, creëert speelse, veranderende schaduwen en vormt zo een perfect samenspel van esthetiek en functionaliteit.

BRISE SOLEIL
van composiet




	42 X 145 MM L. 3,90 M	42 X 60 MM L. 3,90 M
CEDAR	Art.2928	Art.2926
TEAK	Art.2927	Art.2925

! Brise-Soleil mag uitsluitend worden toegepast in combinatie met het geschikt stabilisatieprofiel.

TOEBEHÖREN



Toepassing



CLIP BRISE SOLEIL 10 stuks

- ZILVER Art.2625
- ZWART Art.3051

RVS SCHROEVEN A2, zelfborend, 50 stuks

- 5,5 X 32 MM Art.2628
- 5,5 X 50 MM Art.2933

DRAAGRAILS Aluminium, L 3 m

- ZWART – RAL9005 | Art.2626

THERMISCHE WIG, 40 stuks

- ZWART – RAL9005 | Art.2627



U-RAIL, L 3 m + KLIKBARE KAP L 2 m

- CEDAR | Art.3081
- TEAK | Art.3080



U-BEUGEL Standard – 16 stuks

- CEDAR | Art.3077
- TEAK | Art.3076

met verlengde voetplaat – 8 stuks

- CEDAR | Art.3079
- TEAK | Art.3078

BRISE SOLEIL
Toebehoren

Kappen en stabilisatie




EINDKAP BRISE SOLEIL

42×60mm – 24 stuks/set

- CEDAR | Art.2930
- TEAK | Art.2929

42×145mm – 6 stuks/set

- CEDAR | Art.2932
- TEAK | Art.2931



STABILISIERINGSLIJST

30×30×2mm – 3850mm
Art.2935

